

Ermetika®  
DESIGN PASSAGES



BROCHURE  
PRODOTTO  
— 2024

**XREVERX®**  
PORTA FILOMURO REVERSIBILE



# XREVERX

XREVERX è il sistema filo muro battente che coniuga versatilità ed estetica in un'unica efficace soluzione. Composto da telaio e porta, il sistema reversibile filo muro permette con pochi semplici passaggi di personalizzare l'intera struttura in base alle proprie esigenze abitative. Permette di invertire con semplicità i versi di apertura (spingere o tirare) e passare da un'apertura a destra ad una a sinistra semplicemente ruotando il verso del telaio. Disponibile solo nelle misure standard è adattabile a qualsiasi tipo di parete, sia in muratura che in cartongesso. Offre massima libertà decorativa grazie alla totale assenza di stipiti e cornici coprifilo.

**REVERSIBILE**


Filo muro  
battente reversibile

Niente stipiti,  
niente coprifili,  
totalmente versatile.

## Telaio



## Porta



H=2100 mm  
La serratura è posizionata esattamente al centro del pannello (1050 mm).

È previsto il montaggio di tre cerniere invisibili regolabili cromo satinato.



# 1 PRODOTTO ALL-IN-ONE

Telaio + porta + ferramenta in un solo imballo



## 2 GUIDA AI VERSI DI APERTURA

Elementi essenziali



## 3 COME IMPOSTARE IL VERSO DI APERTURA?



Usa il traverso superiore per determinare il verso di apertura



Le etichette riportate sui distanziali ti permettono di capire con un semplice colpo d'occhio in che verso stai installando il tuo telaio xREVERx.



## 4 VERSO DI APERTURA

### DESTRA vs. SINISTRA

Capovolgi il telaio per passare da un'apertura a destra ad una a sinistra




### SPINGERE VS. TIRARE

Ruota sull'asse verticale il telaio per passare da un verso a spingere ad uno a tirare



## 5 INSTALLAZIONE

Posiziona il telaio come da esempio a seconda del verso di apertura scelto



## 6 FINITURA

### MONTAGGIO SU INTONACO

Utilizza la rete in fibra di vetro prima dell'applicazione della malta.



RETE IN FIBRA DI VETRO (non fornita)

### MONTAGGIO SU INTONACO E CARTONGESSO

Utilizza il nastro copri giunto adesivo prima della stuccatura.




NASTRO COPRIGIUNTO (non fornita)




# XREVERX

REVERSIBILE: XRS


## INTONACO




## CARTONGESSO



LUCE PASSAGGIO L x H	MISURA PORTA L1 x H1	INGOMBRO C x HT
600 x 2100	613 x 2103	690 x 2140
700 x 2100	713 x 2103	790 x 2140
800 x 2100	813 x 2103	890 x 2140
900 x 2100	913 x 2103	990 x 2140



### GRADO DI APERTURA



## XREVERX - INTONACO E CARTONGESSO

### DIMENSIONI

#### LUCE PASSAGGIO mm

L x H


600 x 2100

700 x 2100

800 x 2100

900 x 2100

### Tirare Intonaco



### Spingere Intonaco



### Spingere Cartongesso



### Tirare Cartongesso



### Contenuto del Kit

- 3 cerniere regolabili su 3 assi
- Serratura magnetica standard
- Guarnizione in schiuma poliuretana

### Quantitativo minimo d'acquisto

- 1/2 PALLET (6 pezzi)
- 1 PALLET (13 pezzi)
- 2 PALLET (26 pezzi)

### Tempi di consegna

4-6 GIORNI LAVORATIVI

### FUORI STANDARD E PERSONALIZZAZIONE

Per quotazioni relative a telai filo muro battente fuori standard in larghezza o altezza o per personalizzare il pannello con maniglie/serrature particolari rivolgersi a tecnico@ermetika.it

# REVERSIBILE CONVIENE!

Semplice,  
versatile,  
esteticamente  
unico


Spingere, tirare,  
destra e sinistra

TUTTO IN UN SOLO

PRODOTTO

- 1 Nessun bisogno di decidere preventivamente il verso di apertura della porta.
- 2 Puoi cambiare idea, anche sul cantiere, immediatamente prima di procedere con la posa in opera.

## xREVERx



## ESPOSITORE DEL PRODOTTO

Colonna in cartone lamellare con campione reale e plus.



## Alta visibilità sul punto vendita

Acquistando un bancale di xREVERx (13 pezzi) si avrà diritto ad un espositore in omaggio



ERMETIKA SRL  
Via Trani, 126  
76121 Barletta - Italia  
T. +39 0883 535781  
F. +39 0883 532164  
M. info@ermetika.it

[www.ermetika.com](http://www.ermetika.com)



© Copyright il marchio Ermetika è registrato da Ermetika S.r.l.

Nell'interesse del continuo miglioramento dei propri prodotti Ermetika S.r.l. si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti senza alcun preavviso. I dati presenti in questo catalogo sono più possibile accurati, Ermetika S.r.l. non risponde tuttavia di possibili inesattezze imputabili ad errori di stampa o di trascrizione dei contenuti.