



COMPLASTEX[®]

GASKET'S INNOVATION

CATALOGO

GUARNIZIONI PER SERRAMENTI ALLUMINIO



LEGENDA SIMBOLI



125 m

Scatola-bobina:
quantità



400 m

Bobina in scatola:
n. bobine e quantità



200 m

Ciambelle in scatola:
n. ciambelle e quantità




Confezione contenente
pezzi: n. sacchetti
e quantità



400 m

Barre in scatole di cartone:
quantità



5.000 m

Pallet: quantità



Disponibile a magazzino
in diverse colorazioni



Articolo pronto a magazzino:
spedizione il giorno
successivo per gli ordini
ricevuti entro le ore 12.30



Materiale adatto
ad impiego interno



Materiale adatto
ad impiego esterno

L'AZIENDA

CHI SIAMO	p. 5
PACKAGING	p. 8
MAGAZZINO	p. 10
MATERIALI	p. 14

I PRODOTTI

GUARNIZIONI DI SERIE COMPLASTEX	p. 18
GUARNIZIONI FERMAVETRO	
UP / UP DRY	p. 20
UE	p. 22
UP WOOD	p. 23
ZIP	p. 24
MEZZA LUNA	p. 25
SCATTO	p. 26
GUARNIZIONI PER SCORREVOLI	p. 28
GUARNIZIONI PER PERSIANE E ZANZARIERE	p. 30
TASSELLI POSA VETRO	p. 32
GUARNIZIONI ED ACCESSORI PER IMPIEGHI VARI	p. 34
GUARNIZIONI E ACCESSORI DI TENUTA SISTEMI	p. 36
ALL.CO	p. 38
ALSISTEM	p. 44
ALUK	p. 48
DE.MAL	p. 52
DOMAL	p. 56
EKOS	p. 60
EKU	p. 64
ETA	p. 74
GASTALDELLO	p. 80
GEAL	p. 86
INDINVEST	p. 90
METRA	p. 96
ORIGINAL SYSTEM	p. 100
TECNOFORNITURE	p. 106
TGP	p. 110
TO.MA.	p. 114
TRAFILERIE ALLUMINIO ALEXIA	p. 120
TWIN SYSTEMS	p. 124
INDICE PER ARTICOLO	p. 130



CHI SIAMO

Da oltre sessantacinque anni Complastex è azienda leader nella produzione di una vasta gamma di prodotti – profili e guarnizioni in PVC, gomme termoplastiche, gomme vulcanizzate, telai vulcanizzati e giuntati – per l'edilizia e l'automotive. Ovunque ci siano infissi o sistemi di tenuta c'è la qualità COMPLASTEX. Innovazione, ricerca tecnologica e professionalità dell'intero team rendono COMPLASTEX un partner efficiente e affidabile, in grado di rispondere con prontezza e flessibilità alle mutevoli richieste del mercato.

CHI SIAMO

La gamma dei prodotti COMPLASTEX copre tutte le esigenze del settore della tenuta dei serramenti ed è rappresentata principalmente da:

- GUARNIZIONI in EPDM, fino a due componenti, anche espansi
- GUARNIZIONI in SILICONICA (VMQ), fino a due componenti
- GUARNIZIONI in TPE, fino a tre componenti, anche espansi
- GUARNIZIONI in PVC, fino a due componenti
- ANGOLI in EPDM o TPE
- TELAI giuntati, in EPDM, TPE e VMQ, sia per iniezione di EPDM o TPE, che con film in EPDM, PE, VMQ
- TAPPI per profilo di riporto in EPDM, TPE o POLIAMMIDE
- SPESSORI di posa per vetri

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001



All'avanguardia per la lavorazione dei materiali polimerici dal 1956, COMPLASTEX è oggi azienda leader nella produzione di una vasta gamma di prodotti – profili e guarnizioni in PVC, gomme termoplastiche e vulcanizzate, telai vulcanizzati e giuntati – per settori in continua evoluzione come l'edilizia e l'automotive.

Le guarnizioni e gli accessori di tenuta COMPLASTEX esaltano al massimo le prestazioni dei serramenti sui quali sono impiegate grazie all'approfondito studio, all'accurata scelta delle materie prime e alla verifica finale. L'Attrezzatura, dotata di macchine utensili sofisticate e di estrusori di prova, produce filiere che dovranno assicurare strette tolleranze produttive.

Un Sistema Qualità, che aggiorna e armonizza la logistica e le procedure di produzione e di controllo, rende COMPLASTEX in grado di soddisfare le mutevoli esigenze della clientela.

Il nuovo sistema di gestione degli ordini garantisce infine l'ottimizzazione dei termini di consegna, la flessibilità necessaria per far fronte ad improvvise richieste da parte dei Clienti e un sostanziale risparmio nelle spese di trasporto anche per quantità ridotte di merce.

I prodotti del presente catalogo sono realizzati con il materiale che più ne esalta le prestazioni. Alcune guarnizioni sono disponibili in diversi materiali, ciascuno dei quali adatto ad una specifica applicazione. Differenze e criteri che dovrebbero guidare nella scelta sono esposti nella sezione relativa ai materiali.

L'Ufficio Tecnico di COMPLASTEX è alla continua ricerca di sempre nuove soluzioni per migliorare le prestazioni di ogni singola guarnizione.

COMPLASTEX è a completa disposizione dei suoi Clienti per soddisfare, con studi approfonditi, ogni richiesta che non trovi riscontro in quanto esposto nelle pagine seguenti.


PACKAGING



Una confezione brevettata a garanzia dell'integrità del prodotto.

COMPLASTEX ha sviluppato una confezione innovativa in sostituzione delle tradizionali bobine e delle scatole contenenti bobine. Il nuovo imballo è una scatola con foro centrale provvista di "pretagli" tramite i quali, con una semplice operazione di strappo, la si converte in una bobina tradizionale. I vantaggi della nuova confezione sono:

- Riduzione del peso da movimentare per i prodotti confezionati in più bobine per scatola (le guarnizioni UP ad esempio): ogni bobina contenuta diviene una scatola a sé stante.
- Protezione del prodotto dallo sporco e dallo schiacciamento;
- Migliore sovrapposibilità e stabilità rispetto alle bobine tradizionali;
- Riduzione della quantità di rifiuti ingombranti.



La nuova confezione è protetta da domanda di brevetto Europeo n. EP 04425655.0 del 31.08.2004.



Chi utilizza i prodotti COMPLASTEX sa quanto sia importante che al momento dell'applicazione risultino perfetti come quando escono di fabbrica. Per questo confezioniamo le guarnizioni COMPLASTEX con sofisticate macchine automatiche che garantiscono delicatezza e precisione nell'avvolgitura ed evitano torsioni o schiacciamenti dannosi. La confezione in cartone, brevettata COMPLASTEX, assicura inoltre protezione assoluta, leggerezza, maneggevolezza e stabilità nello stoccaggio



MAGAZZINO

A large, modern warehouse with a glass facade, showing the interior structure and shelving units. The building is constructed with a steel frame and large glass panels, allowing a clear view of the interior. Inside, there are multiple levels of shelving units and a complex network of steel beams. The sky is blue, and the ground in front of the building is green grass.

Un servizio magazzino no stop

La completa automazione consente di non arrestare mai le attività del deposito: il sistema infatti lavora 24 ore su 24, organizzandosi durante le ore notturne in base alle consegne del giorno dopo.

Un sistema automatizzato per un servizio eccellente.

Nel 2006, in occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione di COMPLASTEX, è stato inaugurato un magazzino intensivo altamente automatizzato con una capienza complessiva di 2.700 pallet.

I pallet di prodotto finito provenienti dalla produzione vengono immessi nell'impianto e immagazzinati automaticamente dai due trasloelevatori. In base agli ordini dei Clienti, il robot antropomorfo, in linea con i trasloelevatori, preleva le confezioni e compone i pallet che, pesati ed etichettati, sono convogliati all'uscita dell'impianto, pronti per la spedizione.



COMPLASTEX RIVOLUZIONA LA LOGISTICA

IL NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DEGLI ORDINI

COMPLASTEX, da sempre attenta ad offrire i migliori prodotti e i migliori servizi per soddisfare tutte le esigenze del Cliente, ha messo a punto nuove modalità di spedizione della merce che consentono di ottenere la **massima velocità**, già promossa con la realizzazione del moderno magazzino automatizzato, e il **massima risparmio**. Tra le novità si evidenziano le spese di trasporto, estremamente vantaggiose anche per quantitativi ridotti.



Come inviare un ordine

Invia i tuoi ordini per e-mail a ordini@complastex.it oppure all'indirizzo e-mail del tuo referente commerciale.



Come formulare un ordine

- Con dicitura **“Pronto a Magazzino”**

Se vuoi che il materiale venga spedito entro il giorno dopo indicalo scrivendo **“Pronto a magazzino”** di fianco all'articolo urgente oppure su tutto l'ordine. Per usufruire di questo servizio dovrai inviare l'ordine entro le 12:30, troverai nel listino la quantità massima per articolo che potremo spedirti in 24h.



- **Indicando la data di consegna**

Se indichi una data di consegna pianificheremo la nostra logistica rispettando la tua richiesta, previa verifica di fattibilità.



- **Senza specificare la data di spedizione**

Se l'ordine non riporterà né la dicitura **“Pronto a Magazzino”** né una data di consegna ad esso sarà assegnata una data di spedizione derivante dalla politica di gestione dell'articolo.

Possibili casistiche:

- L'ordine si riferisce ad articoli **“Pronto a magazzino”**: la spedizione richiederà al massimo 5 giorni lavorativi.
- L'ordine si riferisce ad articoli prodotti su commessa: la spedizione richiederà al massimo 15 giorni lavorativi.
- L'ordine è misto, composto cioè da articoli prodotti su commessa + articoli **“Pronto a Magazzino”**: spediremo l'ordine quando tutti gli articoli saranno pronti per avere la massima ottimizzazione sul trasporto, oppure puoi chiederci di anticipare la consegna del materiale a magazzino.



Spese di trasporto: grande risparmio anche nei piccoli ordini

Con il nuovo tariffario del servizio spedizioni non è più necessario aspettare per fare un ordine.

Il risparmio è infatti garantito pur acquistando poco e spesso. Per spedizioni uguali o superiori a 40 confezioni il trasporto è in porto franco, cioè senza nessun addebito, mentre per spedizioni di quantitativi inferiori è prevista una spesa minima per la singola confezione e ancor più vantaggiosa per le confezioni successive, come di seguito specificato:

- 1ª confezione: € 6
- dalla 2ª alla 39ª confezione: € 1 / cadauna

Nota: Le spese di trasporto in conferma d'ordine sono indicative e verranno definite al momento della spedizione.



L'AZIENDA

GUARNIZIONI
FERMAVETRO

GUARNIZIONI
PER SCORREVOLI

PERSIANE E
ZANZARIERE

GUARNIZIONI
IMPIEGHI VARI

TASSELLI
POSA VETRO

SISTEMI



I prodotti riportati nel presente catalogo sono realizzati in diversi materiali, in funzione dell'impiego per cui sono stati previsti, che sono specificati nella parte descrittiva a lato di ciascuno di essi. Per la scelta il Serramentista o il Progettista dovrebbero attenersi alle raccomandazioni fornite, eventualmente integrando la propria conoscenza con la consultazione dei paragrafi seguenti riguardanti le caratteristiche dei vari materiali.

EPDM

La gomma EPDM (dall'inglese Ethylene Propylene Diene Monomer) è una gomma sintetica con la quale vengono realizzate mescole adatte alla produzione di guarnizioni mediante estrusione o stampaggio. Le nostre guarnizioni in EPDM vulcanizzate in continuo sono realizzate con mescole formulate per esaltare le caratteristiche di questa gomma sintetica, con particolare riguardo all'impiego come guarnizioni di tenuta per serramenti; le guarnizioni realizzate in EPDM infatti presentano:

- Una eccellente resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici.
- Un vasto range di temperature di impiego: seguendo la classificazione UNI 12365 per classi di temperatura, la classe che meglio rappresenta l'EPDM è la classe 4, con impieghi previsti tra -25°C e 100°C.
- Una bassa deformazione permanente, sia a trazione (tension set) che a compressione (compression set).
- Una elevata stabilità dimensionale, anche dopo invecchiamento, che riduce al minimo l'inconveniente del ritiro.

Le guarnizioni in EPDM Complastex durano nel tempo e possono essere impiegate all'esterno dei serramenti senza che si verifichi particolare decadimento delle caratteristiche funzionali; nella normale vita non sono soggette a screpolature e fessurazioni, né ad indurimento o ritiro, che comporterebbero riduzione delle prestazioni del serramento. La giunzione negli angoli delle guarnizioni in EPDM, o degli angolari di nostra fornitura alle guarnizioni stesse, è normalmente eseguita per incollaggio a freddo con collanti ciano-acrilici di nostra formulazione oppure mediante vulcanizzazione degli angoli, essendo possibile la realizzazione di "telai" a misura secondo le specifiche esigenze.

Inoltre COMPLASTEX è in grado di fornire guarnizioni in EPDM speciali, pensate appositamente per impieghi particolari:

- Colorate, anche in EPDM espanso (principali colori disponibili: bianco, marrone, grigio, beige);
- Multi-componente (ad es. è possibile realizzare profili muniti di tape biadesivo, è possibile l'inserimento di filo in fibra di vetro o poliestere);
- Anti-frizione, essendo possibile rivestire la superficie con uno strato slip-coating con bassissimo coefficiente d'attrito.

Per il dettaglio dei requisiti prestazionali delle nostre gomme EPDM fare riferimento alle schede tecniche disponibili sul sito Internet o contattando direttamente gli uffici Complastex. Le guarnizioni Complastex realizzate con mescole EPDM sono contraddistinte con i codici numerici da 02000 a 02999, e da 020000 a 029999 per quanto riguarda i profili monoestrusi, e da 08000 a 08999 per quanto riguarda i profili coestrusi.

GOMMA TERMOPLASTICA


Nell'ottica del continuo miglioramento qualitativo dei prodotti offerti alla propria clientela, COMPLASTEX ha sviluppato un'ampia gamma di gomme termoplastiche (generalmente riconosciute con l'acronimo TPE), a base stirenica (TPE-SEBS). Disponiamo inoltre, per gli impieghi più prestazionali e grazie alla ricerca nel settore automotive, di speciali elastomeri termoplastici vulcanizzati TPV (EPDM+PP). In tutti i casi si tratta di gomme termoplastiche particolarmente adatte all'impiego come guarnizioni per serramenti. La gomma termoplastica unisce a caratteristiche meccaniche simili a quelle degli EPDM, la processabilità dei materiali termoplastici, semplificando la realizzazione di profili a geometria complessa e coestrusi in varie colorazioni.

Le principali caratteristiche della gomma termoplastica sono le seguenti:

- Un'ottima resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici.
- Un vasto range di temperature di impiego: seguendo la classificazione UNI 12365 per classi di temperatura, la classe che meglio rappresenta le gomme termoplastiche è la classe 5, con impieghi previsti tra -40°C e 70°C.
- Una buona deformazione permanente, sia a trazione (tension set) che a compressione (compression set), che si avvicina agli ottimi valori tipici dell'EPDM.
- Una elevata stabilità dimensionale, anche dopo invecchiamento, che riduce al minimo l'inconveniente del ritiro.
- Un'ottima processabilità che permette di realizzare geometrie complesse in moltissime colorazioni.

Le guarnizioni in gomma termoplastica Complastex durano nel tempo, e possono essere impiegate all'esterno dei serramenti senza che si verifichi particolare decadimento delle caratteristiche funzionali; la giunzione degli angoli può essere eseguita per saldatura a lama calda o per incollaggio a freddo con specifici "primer" e collanti ciano-acrilici di nostra formulazione. Inoltre si possono realizzare guarnizioni anti-frizione, essendo possibile rivestire la superficie con uno strato slip-coating con bassissimo coefficiente d'attrito.

Per il dettaglio dei requisiti prestazionali delle nostre gomme termoplastiche fare riferimento alle schede tecniche disponibili sul sito internet o contattando direttamente gli uffici Complastex. Le guarnizioni Complastex realizzate con gomme termoplastiche sono contraddistinte con i codici numerici da 05000 a 05999 per quanto riguarda i profili monoestrusi, da 03000 a 03999 per quanto riguarda i profili coestrusi e da 099000 a 099999 per quanto riguarda i profili triestrusi.



MATERIALI

PVC

Il PVC è uno dei materiali plastici più diffusi a causa della versatilità di impiego unita ad un costo contenuto; la versatilità di miscelazione con un gran numero di additivi permette di produrre mescole dalle proprietà fisico-meccaniche notevolmente diversificate. Le formulazioni destinate ad impieghi nel nostro settore possono essere suddivise in due tipologie, plastificate e rigide. Le mescole in PVC plastificato sono utilizzate per la realizzazione di guarnizioni "morbide". Le nostre guarnizioni in PVC sono caratterizzate da buone caratteristiche meccaniche dalla possibilità di essere prodotte in coestrusione con parti di durezza diverse e nei più svariati colori. Le guarnizioni in PVC, pur presentando ottima stabilità ai raggi ultravioletti ed all'ozono, e sopportando quindi esposizioni prolungate ai raggi solari ed agli agenti atmosferici, presentano dei limiti dovuti alla loro natura chimico-fisica e dovrebbero essere destinate ad utilizzi che non comportino esposizioni a temperature elevate ed a sollecitazioni meccaniche o dove non sia richiesta una elevata stabilità dimensionale (ritiro). Seguendo la classificazione proposta dalla UNI 12365 per classi di temperatura, la classe che meglio rappresenta il PVC è la classe 2, con impieghi previsti tra -10°C e 55°C. Ne raccomandiamo pertanto l'impiego solo all'interno delle unità abitative. Le guarnizioni in PVC sono incollabili a freddo tramite l'impiego di appositi collanti cianoacrilici o sono agevolmente saldabili a lama calda tramite l'impiego di apposite macchine. Le mescole in PVC rigido sono utilizzate per la realizzazione di profili rigidi, con geometrie complesse difficilmente realizzabili con altri polimeri termoplastici. Le formulazioni delle mescole impiegate per la produzione dei nostri profili in PVC sono volte ad esaltare le caratteristiche fisico-meccaniche proprie dell'impiego a cui saranno destinate:

- elevata resilienza e flessibilità
- stabilità all'invecchiamento ed elevata stabilità dimensionale in un ampio campo di temperature di utilizzo (da -10 a 70°C per impieghi continuativi).

Esempi di impiego sono i profili per tagli termici, profili per unione legno-alluminio, profili canalina scorrevoli ed altri profili impiegati in edilizia. Per il dettaglio dei requisiti prestazionali dei nostri PVC fare riferimento alle schede tecniche disponibili sul sito Internet o contattando direttamente gli uffici Complastex. Le guarnizioni Complastex realizzate in PVC sono contraddistinte con i codici numerici da 00000 a 00999 per quanto riguarda i profili monoestrusi in PVC plastificato, e da 01000 a 01999 per quanto riguarda i profili coestrusi e in PVC rigido.

GOMME SILICONICHE

Le gomme siliconiche sono caratterizzate da proprietà fisico-meccaniche che, con riguardo all'impiego nel nostro settore, sono di assoluta superiorità rispetto agli altri polimeri. Sono proprie di questi materiali:

- Eccellente resistenza ai raggi UV ed all'invecchiamento.
- Un vasto range di temperature di impiego, da -40 a 200 °C per le normali mescole siliconiche; formulazioni speciali sono impiegabili in intervalli addirittura ancora più ampi.
- Una bassissima deformazione permanente, sia a trazione (tension set) che a compressione (compression set).
- Una elevata stabilità dimensionale, anche dopo invecchiamento, che riduce al minimo l'inconveniente del ritiro.
- Vasta gamma di colorazioni disponibili. La giunzione degli angoli delle guarnizioni siliconiche può essere eseguita per incollaggio a freddo con l'impiego di collanti specifici o mediante vulcanizzazione degli angoli essendo possibile la realizzazione di "telai" a misura secondo le specifiche esigenze.

Per il dettaglio dei requisiti prestazionali delle nostre gomme siliconiche fare riferimento alle schede tecniche disponibili sul sito Internet o contattando direttamente gli uffici COMPLASTEX.

Le guarnizioni Complastex realizzate con gomme siliconiche sono contraddistinte con i codici numerici da 07000 a 07999.

GUARNIZIONI DI SERIE

COMPLASTEX®

GASKET'S INNOVATION






- GUARNIZIONI FERMAVETRO
- GUARNIZIONI PER SCORREVOLI
- GUARNIZIONI PER PERSIANE E ZANZARIERE
- TASSELLI PER LA POSA DEI VETRI
- GUARNIZIONI PER IMPIEGHI VARI





GUARNIZIONI FERMAVETRO

UP / UP DRY



Le nostre guarnizioni fermavetro **UP** sono studiate per essere impiegate sui principali sistemi di profili. La loro particolare geometria agevola la messa in opera.

Le guarnizioni serie **UP** sono disponibili nei colori:


-  nero
-  bianco (UP /F)
-  marrone (UP /P)
-  cristallo (UP /Z)

ART. 00UP2

PVC



Guarnizione fermavetro interna
spessore ● 2 mm.



ART. 00UP3

PVC



Guarnizione fermavetro interna
spessore ● 3 mm.




ART. 00UP4

PVC



Guarnizione fermavetro interna
spessore ● 4 mm.




ART. 00UP5

PVC



Guarnizione fermavetro interna
spessore ● 5 mm.






ART. 00UP6

PVC



Guarnizione fermavetro interna
spessore ● 6 mm.



125 m

5.000 m

ART. 00UP7

PVC



Guarnizione fermavetro interna
spessore ● 7 mm.



90 m

3.600 m

ART. 00UP8

PVC



Guarnizione fermavetro interna
spessore ● 8 mm.



70 m

2.800 m

ART. 00UP10

PVC



Guarnizione fermavetro interna
spessore ● 10 mm.



60 m

2.400 m

ART. 01074

PVC
COESTRUSO

Guarnizione fermavetro interna
PVC a pressione
spessore ● 2,5 mm.
disponibile solo nel colore nero



200 m

9.600 m

ART. 01845

PVC
COESTRUSO


Guarnizione fermavetro interna
PVC a pressione
spessore ● 1,5 mm.
disponibile solo nel colore nero



300 m

14.400 m

UE



Le nostre guarnizioni fermavetro **UP in EPDM** sono studiate per essere impiegate sui principali sistemi di profili. La loro geometria e la lubrificazione superficiale rendono agevole la messa in opera.

Le guarnizioni serie **UE** sono disponibili nel colore:

● nero

ART. 02194

EPDM



Guarnizione fermavetro interna
spessore ● 3/4 mm.



ART. 02195

EPDM



Guarnizione fermavetro interna
spessore ● 5/6 mm.




ART. 02197

EPDM



Guarnizione fermavetro interna
spessore ● 7/8 mm.




ART. 02089


EPDM



Guarnizione fermavetro interna
spessore ● 9/10 mm.



UP WOOD



Le nostre guarnizioni fermavetro **UP WOOD** in colore marrone*, sono studiate per essere impiegate sui principali sistemi legno/alluminio.

La loro geometria agevola la messa in opera e raccorda uniformemente il vetro con la copertina in legno.

Le guarnizioni serie **UP WOOD** sono disponibili nel colore:

● marrone, indicativamente RAL8011

ART. OUP3W

PVC



Guarnizione fermavetro interna
spessore ● 3 mm.



ART. OUP4W

PVC



Guarnizione fermavetro interna
spessore ● 4 mm.



ART. OUP5W

PVC



Guarnizione fermavetro interna
spessore ● 5 mm.



ART. OUP6W

PVC



Guarnizione fermavetro interna
spessore ● 6 mm.



ART. OUP7W

PVC



Guarnizione fermavetro interna
spessore ● 7 mm.



ART. OUP8W


PVC



Guarnizione fermavetro interna
spessore ● 8 mm.



ZIP



Le nostre guarnizioni fermavetro interne universali **ZIP** si distinguono da quelle tradizionali per la loro geometria studiata per ridurre al minimo l'impatto visivo. Ideale per velocizzare il lavoro dell'installatore perché progettata per seguire tutto il contorno della cornice senza la necessità di essere tagliata negli angoli.

Le guarnizioni serie **ZIP** sono disponibili nel colore:


● nero

ART. OZIP03

EPDM



Guarnizione fermavetro interna
spessore ● 3 mm.



ART. OZIP04

EPDM



Guarnizione fermavetro interna
spessore ● 4 mm.



ART. OZIP05

EPDM



Guarnizione fermavetro interna
spessore ● 5 mm.



ART. OZIP06


EPDM



Guarnizione fermavetro interna
spessore ● 6 mm.



MEZZA LUNA EPDM



Le nostre guarnizioni fermavetro **MEZZA LUNA EPDM** sono studiate per essere impiegate sui principali sistemi di profilo.

La loro geometria e la lubrificazione superficiale rendono agevole la messa in opera.

Le guarnizioni serie **MEZZA LUNA EPDM** sono disponibili nel colore:


● nero

ART. 02800

EPDM



Guarnizione fermavetro interna
spessore ● 2 mm.



ART. 02801

EPDM



Guarnizione fermavetro interna
spessore ● 3 mm.




ART. 02802

EPDM



Guarnizione fermavetro interna
spessore ● 4 mm.



ART. 02803


EPDM



Guarnizione fermavetro interna
spessore ● 5 mm.



SCATTO



Le guarnizioni **SCATTO** sono disponibili per i principali sistemi, e sono ideali per velocizzare il lavoro dell'installatore perché progettate per non essere tagliate negli angoli.

ART. 08069

EPDM
COESTRUSO



Guarnizione fermavetro esterna
EPDM Coestruso a pressione
spessore ● 3 mm



ART. 08070

EPDM
COESTRUSO



Guarnizione fermavetro esterna
EPDM Coestruso a pressione
spessore ● 3 mm



ART. 08071

EPDM
COESTRUSO



Guarnizione fermavetro esterna
EPDM Coestruso a pressione
spessore ● 3 mm



ART. 08072

EPDM
COESTRUSO



Guarnizione fermavetro esterna
EPDM Coestruso a pressione
spessore ● 3 mm



ART. 08073

EPDM
COESTRUSO




Guarnizione fermavetro esterna
EPDM Coestruso a pressione
spessore ● 3 mm





GUARNIZIONI PER SCORREVOLI



Finalmente una guarnizione al posto dello spazzolino! I vantaggi di una guarnizione in TPE che non si sporca ed isola dagli agenti atmosferici e dal rumore, uniti alla scorrevolezza di uno spazzolino. Realizzate per costruzione di uno strato sottile, in uno speciale materiale antiusura ed antiattrito, sulla superficie di scorrimento.

ART. 099013.1

TPE
TRIESTRUSO



Guarnizione di battuta ante alzante scorrevole di tenuta TPE triestruso ad infilare



ART. 099014

TPE
TRIESTRUSO



Guarnizione di battuta ante alzante scorrevole di tenuta TPE triestruso ad infilare



ART. 099014/65

TPE
COESTRUSO



Guarnizione di battuta ante alzante scorrevole di tenuta TPE triestruso ad infilare



ART. 099014-GSG

TPE
TRIESTRUSO



Guarnizione di battuta ante alzante scorrevole di tenuta TPE triestruso ad infilare





ART. 099017

TPE
TRIESTRUO



Guarnizione di battuta
ante alzante scorrevole
di tenuta TPE triestruo ad infilare



250 m 17.000 m

GUARNIZIONI PER PERSIANE E ZANZARIERE

ART. 00600/50

PVC



Guarnizione rete zanzariera
per fissaggio a pressione,
spessore 5 mm



250 m 15.000 m

ART. 00600/55

PVC



Guarnizione rete zanzariera
per fissaggio a pressione
spessore 5 mm



200 m 12.000 m

ART. 06902/DX

PP




Tassello lamella persiana DX



x 4



2.000 PZ 72.000 PZ



ART. 06902/SN

PP





Tassello lamella persiana SX



x 4



2.000 PZ 72.000 PZ



ART. 01001

PVC
COESTRUSO

Guarnizione di battuta lamella
persiana orientabile



200 m 13.600 m


ART. 01104

PVC
COESTRUSO

Guarnizione di battuta lamella
persiana orientabile



250 m 17.000 m






TASSELLI PER LA POSA DEI VETRI

ART. 30182

PP


Tassello per la posa dei vetri, misura 30x18x2
colore bianco



ART. 30183

PP


Tassello per la posa dei vetri, misura 30x18x3
colore giallo



ART. 30184

PP


Tassello per la posa dei vetri, misura 30x18x4
colore rosso



ART. 30185

PP


Tassello per la posa dei vetri, misura 30x18x4
colore nero



ART. 40242

PP


Tassello per la posa dei vetri, misura 40x24x2
colore bianco



ART. 40243

PP


Tassello per la posa dei vetri, misura 40x24x3
colore giallo



ART. 40244

PP


Tassello per la posa dei vetri, misura 40x24x4
colore rosso



ART. 40245

PP

Tassello per la posa dei vetri, misura 40x24x5
colore nero






ART. 40302

PP


Tassello per la posa dei vetri, misura 40x30x2
colore bianco



ART. 40303

PP


Tassello per la posa dei vetri, misura 40x30x3
colore giallo



ART. 40304

PP


Tassello per la posa dei vetri, misura 40x30x4
colore rosso



ART. 40305

PP

Tassello per la posa dei vetri, misura 40x30x5
colore nero





GUARNIZIONI ED ACCESSORI PER IMPIEGHI VARI

COLLANTE RAPIDO ELASTOPLASTICO


COLLANTE
CIANOACRILICO



Collante rapido elastoplastico per l'incollaggio delle guarnizioni

Modalità di conservazione: riportate in etichetta.

Per un incollaggio migliore si consiglia l'uso di un attivatore.



ART. 02429

EPDM




Guarnizione copricava camera europea

Copriprofilo per cava cerniera su telaio profili a camera europea




ART. 06270

PA6



Tassello di unione

legno e alluminio



ART. 00245.2


PVC




Guarnizione per cavalletti portavetro

adatta a profili con canale 10 mm

Disponibile solo nel colore bianco



SCALA 1:2






35

ART. 00267/F01

PVC



Finalmente una guarnizione per cavalletti che si può usare su tutte le superfici: profili squadrati, piani da lavoro, sponde di cassoni per furgoni, ecc... facile da installare e UNIVERSALE



15 m

600 m



1

INSERIRE L'ASTINA O UNA PIATTINA DI LARGHEZZA NON SUPERIORE AI 20 mm.



2

AVVITARE SUL SUPPORTO



3


CHIUDERE IL COPERCHIO




4

GUARNIZIONI E ACCESSORI DI TENUTA PER SISTEMI DI PROFILI PER SERRAMENTI

L'equivalenza funzionale delle nostre guarnizioni con i sistemi del presente catalogo viene indicata sulla base dell'esperienza di personale qualificato della nostra azienda e non manifesta l'autorizzazione del sistemista all'utilizzo di nostre guarnizioni sui propri sistemi.



- ALL.CO
- ALSISTEM
- ALUK
- DE.MAL
- DOMAL
- EKOS
- EKU
- ETA
- GASTALDELLO
- GEAL
- INDINVEST
- METRA
- ORIGINAL SYSTEMS
- TECNOFORNITURE
- TGP
- TO.MA.
- TRAFILERIE ALLUMINIO ALEXIA
- TWIN SYSTEMS



GUARNIZIONI E ACCESSORI DI TENUTA PER SISTEMI DI PROFILI PER SERRAMENTI ALL.CO

Tipo Guarnizione	ALL_CO P4	ALL_CO SPACE	ALL_CO TEC S	ALLCO TEC 72	EXPORT 45	EXPORT 56 TT	
Guarnizione centrale	-	-	-	020371.1-C	02290-C	020138-C	
Angolo per guarnizione centrale	-	-	-	-	04102-C	04388-C	
Guarnizione di battuta EPDM a pressione	02537	02260	-	-	02260	02260	
Guarnizione di battuta EPDM Coestruso a pressione	-	-	-	08260	-	-	
Guarnizione di battuta PVC Coestruso ad infilare	01017	-	-	-	01092	01092	
Guarnizione di battuta TPE a pressione	-	-	-	-	-	-	
Guarnizione di battuta TPE Coestruso ad infilare	03017	-	-	03316	03092	03092	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione	-	-	02487	-	02487	02487	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione	-	-	-	-	02143	02143	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM Coestruso a pressione	-	-	08069	08070	08069	08069	
Guarnizione fermavetro esterna TPE Coestruso ad infilare	03084	-	-	-	-	-	
Guarnizione fermavetro esterna TPE Triestruso ad infilare	-	-	-	099013.1	-	-	
Guarnizione fermavetro esterna termo-acustica	-	-	-	08261	-	-	
Guarnizione isolamento telaio	-	-	-	-	02315-C	02315-C	
Guarnizione copricava telaio camera europea	-	-	-	02429	02429	02429	
Tappo drenaggio acqua	06100	06100	06100	06100	06100	06100	
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro UE						
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA						
Guarnizioni fermavetro interna PVC	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY						
Guarnizioni fermavetro interna PVC	-						

	HT 80	K 40	SICURBLIN 65	TRIALL_CO 65/90	ALL_CO WOOD
	-	02209-C	-	-	02209-C
	-	04332-C	-	-	04332-C
	-	02260	02935	-	-
	08260	-	-	-	-
	-	01092	01092	-	-
	-	-	-	-	05002.1-C
	03316	03092	03092	-	-
	-	02487	02938	-	02177-C
	-	02143	-	-	-
	08070	08069	-	-	-
	-	-	-	-	-
	099013.1	-	-	-	099013.1
	08261	-	-	-	-
	-	02315-C	-	-	02202-C
	02429	02429	-	-	-
	06100	06100	06100	06100	0610
	Serie Guarnizioni fermavetro UE			-	-
	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA			-	-
	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY			-	-
	-			-	Serie Guarnizioni fermavetro UPW


ART. 020371.1-C

EPDM



Guarnizione centrale
Sistemi: ALLCO_TEC 72

SCALA 1:2




ART. 08310-C

EPDM
COESTRUSO

Guarnizione centrale
Sistemi: ALLCO_TEC 72

SCALA 1:2




ART. 02290-C

EPDM




Guarnizione centrale
Sistemi: EXPORT 45



ART. 04102-C

EPDM



Angolo stampato
per guarnizione centrale
art. 02290

Sistemi: EXPORT 45



ART. 020138-C

EPDM




Guarnizione centrale
Sistemi: EXPORT 56 TT



ART. 04388-C

EPDM



Angolo stampato
per guarnizione centrale
art. 020138-C

Sistemi: EXPORT 56 TT



ART. 02209-C

EPDM



Guarnizione centrale
Sistemi: K 40, ALL_CO WOOD



ART. 04332-C

PVC
COESTRUSO

Angolo stampato
per guarnizione centrale
art. 02209-C

Sistemi: EXPORT 56 TT



ART. 02537

EPDM



Guarnizione di battuta
EPDM a pressione
Sistemi: ALL_CO P4



ART. 02260

EPDM



Guarnizione di battuta EPDM a pressione
Sistemi: ALL_CO SPACE, EXPORT 45,
EXPORT 56 TT, K 40



ART. 02935

EPDM




Guarnizione di battuta
EPDM a pressione
Sistemi: SICURBLIN 65



ART. 08260

EPDM
COESTRUSO


Guarnizione di battuta
EPDM Coestruso a pressione
Sistemi: ALLCO_TEC 72, HT 80



ART. 01017

PVC
COESTRUSO

Guarnizione di battuta
PVC Coestruso ad infilare
Sistemi: ALL_CO P4



ART. 03017

TPE
COESTRUSO

Guarnizione di battuta
TPE Coestruso ad infilare
Sistemi: ALL_CO P4



ART. 03030

TPE
COESTRUSO

Guarnizione di battuta
TPE Coestruso ad infilare
Sistemi: ALL_CO P4



ART. 03316

TPE
COESTRUSO

Guarnizione di battuta
TPE Coestruso ad infilare
Sistemi: ALLCO_TEC 72, HT 80



ART. 03092

TPE
COESTRUSO

Guarnizione di battuta
TPE Coestruso ad infilare
Sistemi: EXPORT 45, EXPORT 56 TT,
K 40, SICURBLIN 65



ART. 01092

PVC
COESTRUSO

Guarnizione di battuta
PVC Coestruso ad infilare
Sistemi: EXPORT 45, EXPORT 56 TT,
K 40, SICURBLIN 65



ART. 05002.1-C

TPE



Guarnizione di battuta
TPE a pressione
Sistemi: ALL_CO WOOD



ART. 02487

EPDM



Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione, spessore 5 mm
Sistemi: ALL_CO TEC S, EXPORT 45,
EXPORT 56 TT, K 40



ART. 02177-C

EPDM



Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione
spessore 5 mm

Sistemi: ALL_CO WOOD



ART. 02143

EPDM



Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione, spessore 3,5 mm

Sistemi: EXPORT 45, EXPORT 56
TT, K 40



ART. 02938

EPDM



Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione, spessore 3 mm

Sistemi: SICURBLIN 65




ART. 02219-C

EPDM



Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione
spessore 2 mm

Sistemi: ALL.CO WOOD



ART. 08069

EPDM
COESTRUSO

Guarnizione fermavetro esterna
EPDM Coestruso a pressione
spessore 3 mm

Sistemi: ALL_CO TEC S, EXPORT 45,
EXPORT 56 TT, K 40



ART. 08070

EPDM
COESTRUSO

Guarnizione fermavetro esterna
EPDM Coestruso a pressione
spessore 3 mm

Sistemi: ALLCO_TEC 72, HT 80




ART. 08261

EPDM
COESTRUSO

Guarnizione fermavetro esterna
termo-acustica, spessore 3 mm

Sistemi: HP 580, HP 600/700/SLIM,
HP 850, HP WOOD 880/980



ART. 03084

TPE
COESTRUSO

Guarnizione fermavetro esterna
TPE Coestruso ad infilare
spessore 2 mm

Sistemi: ALL_CO P4




ART. 099013.1

TPE
TRIESTRUSO

Guarnizione di battuta
ante alzante scorrevole
fermavetro esterna
TPE triestruo ad infilare

Sistemi: ALLCO_TEC 72, HT 80,
ALL_CO WOOD



ART. 02315-C


EPDM



Guarnizione isolamento telaio

Sistemi: EXPORT 45,
EXPORT 56 TT, K 40

SCALA 1:2



ART. 02202-C

EPDM



Guarnizione isolamento telaio

Sistemi: ALL_CO WOOD




ART. 02429

EPDM

Guarnizione copricava
telaio camera europeaSistemi: ALLCO_TEC 72, EXPORT 45,
EXPORT 56 TT, HT 80, K 40

ART. 06100

PA6



Tappo drenaggio acqua

Sistemi: ALL_CO P4,
ALL_CO SPACE, ALL_CO TEC
S, ALLCO_TEC 72, EXPORT 45,
EXPORT 56 TT, HT 80, K 40,
SICURBLIN 65, TRIALL_CO
65/90, ALL_CO WOODscopri tutta
la serie
a pagina 20

Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY

Sistemi: ALL_CO P4, ALL_CO SPACE, ALL_CO TEC S, ALLCO_TEC 72,
EXPORT 45, EXPORT 56 TT, HT 80, K 40, SICURBLIN 65, TRIALL_CO 65/90scopri tutta
la serie
a pagina 22

Serie Guarnizioni fermavetro UE

Sistemi: ALL_CO P4, ALL_CO SPACE, ALL_CO TEC S, ALLCO_TEC 72,
EXPORT 45, EXPORT 56 TT, HT 80, K 40, SICURBLIN 65scopri tutta
la serie
a pagina 23

Serie Guarnizioni fermavetro UPW

Sistemi: ALL_CO WOOD

scopri tutta
la serie
a pagina 25

Serie Guarnizioni fermavetro MEZZA LUNA

Sistemi: ALL_CO P4, ALL_CO SPACE, ALL_CO TEC S, ALLCO_TEC 72,
EXPORT 45, EXPORT 56 TT, HT 80, K 40, SICURBLIN 65, TRIALL_CO 65/90

GUARNIZIONI E ACCESSORI DI TENUTA PER SISTEMI DI PROFILI PER SERRAMENTI ALSISTEM

Tipo Guarnizione	3G	Ecoslim 50/72 TT	Ecoslim 62 TT	Matic 50 Plus	
Guarnizione di battuta EPDM Coestruso a pressione	02666	03851	02666	03851	
Guarnizione di battuta PVC a pressione	-	-	-	-	
Guarnizione di battuta TPE Coestruso ad infilare	01851	01851	01851	01851	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM Coestruso a pressione	08071	08071	08071	-	
Guarnizione isolamento termo-acustica	020212	020212	020212	020212	
Guarnizione copricava telaio camera europea	02429	02429	02429	02429	
Guarnizione fermavetro interna EPDM	Serie Guarnizioni fermavetro UE				
Guarnizione fermavetro interna EPDM	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA				
Guarnizione fermavetro interna PVC	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY				

Tipo Guarnizione	Planet 50 Plus	Planet 62 HI	Planet 62/72 Plus	
Guarnizione di battuta EPDM Coestruso a pressione	02666	02666	02666	
Guarnizione di battuta PVC a pressione	-	-	-	
Guarnizione di battuta PVC Coestruso ad infilare	01851	01851	01851	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM Coestruso a pressione	08071	-	08071	
Guarnizione isolamento termo-acustica	020212	020212	020212	
Guarnizione copricava telaio camera europea	02429	02429	02429	
Guarnizione fermavetro interna EPDM	Serie Guarnizioni fermavetro UE			
Guarnizione fermavetro interna EPDM	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA			
Guarnizione fermavetro interna PVC	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY			

	Matic 62/72 Plus	Nathura 59	Nathura 70	Planet 45
	02666	02666	03851	02666
	-	00200	00200	-
	01851	01851	01851	01851
	-	08071	08071	08071
	020212	020212	020212	-
	02429	-	-	02429
	Serie Guarnizioni fermavetro UE			
	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA			
	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY			

	Planet 72 HI	Topslide 160 Plus	FullGlazing
	02666	02666	02666
	-	-	-
	01851	01851	01851
	-	08071	08071
	020212	020212	020212
	02429	-	02429
	Serie Guarnizioni fermavetro UE		-
	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA		-
	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY		-

ART. 02666

EPDM
COESTRUSO

Guarnizione di battuta
EPDM Coestruso a pressione

Sistemi: 3G, Ecoslim 62 TT, Matic 62/72 Plus, Nathura 59, Planet 45, Planet 50 Plus, Planet 62 HI, Planet 62/72 Plus, Planet 72 HI, Topslide 160 Plus, FullGlazing



ART. 00200

PVC



Guarnizione di battuta
PVC a pressione

Sistemi: Nathura 59, Nathura 70



● disponibile solo nel colore marrone

ART. 03851

EPDM
COESTRUSO

Guarnizione di battuta
EPDM Coestruso a pressione

Sistemi: Ecoslim 50/72 TT, Matic 50 Plus, Nathura 70



ART. 01851

PVC
COESTRUSO

Guarnizione di battuta
PVC Coestruso ad infilare

Sistemi: 3G, Ecoslim 50/72 TT, Ecoslim 62 TT, Matic 50 Plus, Matic 62/72 Plus, Nathura 59, Nathura 70, Planet 45, Planet 50 Plus, Planet 62 HI, Planet 62/72 Plus, Planet 72 HI, Topslide 160 Plus, FullGlazing



ART. 08071

EPDM
COESTRUSO

Guarnizione fermavetro esterna
EPDM Coestruso a pressione, spessore 3 mm

Sistemi: 3G, Ecoslim 50/72 TT, Ecoslim 62 TT, Nathura 59, Nathura 70, Planet 45, Planet 50 Plus, Planet 62/72 Plus, Topslide 160 Plus, FullGlazing



ART. 020212

EPDM



Guarnizione sotto vetro
isolamento termo-acustica

Sistemi: 3G, Ecoslim 50/72 TT, Ecoslim 62 TT, Matic 50 Plus, Matic 62/72 Plus, Nathura 59, Nathura 70, Planet 50 Plus, Planet 62 HI, Planet 62/72 Plus, Planet 72 HI, Topslide 160 Plus, FullGlazing

SCALA 1:2



ART. 02429

EPDM



Guarnizione copricava
telaio camera europea

Sistemi: 3G, Ecoslim 50/72 TT, Ecoslim 62 TT, Matic 50 Plus, Matic 62/72 Plus, Planet 45, Planet 50 Plus, Planet 62 HI, Planet 62/72 Plus, Planet 72 HI, FullGlazing





scopri tutta
la serie
a pagina 20

Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY

Sistemi: 3G, Ecoslim 50/72 TT, Ecoslim 62 TT, Matic 50 Plus, Matic 62/72 Plus, Nathura 59, Nathura 70, Planet 45, Planet 50 Plus, Planet 62 HI, Planet 62/72 Plus, Planet 72 HI, Topslide 160 Plus



scopri tutta
la serie
a pagina 22

Serie Guarnizioni fermavetro UE

Sistemi: 3G, Ecoslim 50/72 TT, Ecoslim 62 TT, Matic 50 Plus, Matic 62/72 Plus, Nathura 59, Nathura 70, Planet 45, Planet 50 Plus, Planet 62 HI, Planet 62/72 Plus, Planet 72 HI, Topslide 160 Plus



scopri tutta
la serie
a pagina 25

Serie Guarnizioni fermavetro MEZZA LUNA


Sistemi: 3G, Ecoslim 50/72 TT, Ecoslim 62 TT, Matic 50 Plus, Matic 62/72 Plus, Nathura 59, Nathura 70, Planet 45, Planet 50 Plus, Planet 62 HI, Planet 62/72 Plus, Planet 72 HI, Topslide 160 Plus

GUARNIZIONI E ACCESSORI DI TENUTA PER SISTEMI DI PROFILI PER SERRAMENTI ALUK

Tipo Guarnizione	45N/55N /50IW/56IW /67IW/77IW	AW86/C67K	D67	
Guarnizione di battuta EPDM Coestruso a pressione	08260	-	-	
Guarnizione di battuta TPE Coestruso ad infilare	03363	-	-	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione	02938	02938	-	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM Coestruso a pressione	08073	08073	08073	
Guarnizione isolamento legno-alluminio	02655	-	-	
Guarnizione copricava telaio camera europea	02429	02429	-	
Tappo drenaggio acqua	06100	06100	-	
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro UE			
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA			
Guarnizioni fermavetro interna PVC	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY			

	SC140/SC70	Occulto	77IS	80IWood
	-	-	08260	-
	-	-	03363	-
	-	-	-	02938
	08073	08073	-	08073
	-	-	02655	-
	-	-	-	-
	-	-	06100	06100
	Serie Guarnizioni fermavetro UE		-	-
	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA		-	-
	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY		-	-

ART. 08260

EPDM
COESTRUSOGuarnizione di battuta
EPDM Coestruso a pressione*Sistemi:*
45N/55N/50IW/56IW/67IW/77IW, 77IS

ART. 03363

TPE
COESTRUSOGuarnizione di battuta
TPE Coestruso ad infilare*Sistemi:*
45N/55N/50IW/56IW/67IW/77IW, 77IS

ART. 02938

EPDM

Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione, spessore 3 mm*Sistemi:*
45N/55N/50IW/56IW/67IW/77IW,
AW86/C67K, 80IWood

ART. 08073

EPDM
COESTRUSOGuarnizione fermavetro esterna
EPDM Coestruso a pressione
spessore 3 mm*Sistemi:* 45N/55N/50IW/56IW/67IW/77IW,
AW86/C67K, D67, SC140/SC70, Occulto,
80IWood

ART. 02655

EPDM



Guarnizione isolamento legno-alluminio

Sistemi:
45N/55N/50IW/56IW/67IW/77IW, 77IS


ART. 02429

EPDM

Guarnizione copricava
telaio camera europea*Sistemi:* 45N/55N/50IW/56IW/67IW/77IW,
AW86/C67K

ART. 06100

PA6



Tappo drenaggio acqua

Sistemi:
45N/55N/50IW/56IW/67IW/77IW,
AW86/C67K, 77IS, 80IWood



scopri tutta
la serie
a pagina 20

Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY

Sistemi: 45N/55N/50IW/56IW/67IW/77IW, AW86/C67K, D67



scopri tutta
la serie
a pagina 22

Serie Guarnizioni fermavetro UE

Sistemi: 45N/55N/50IW/56IW/67IW/77IW, AW86/C67K, D67, SC140/SC70



scopri tutta
la serie
a pagina 25

Serie Guarnizioni fermavetro MEZZA LUNA

Sistemi: 45N/55N/50IW/56IW/67IW/77IW, AW86/C67K, D67, SC140/SC70

GUARNIZIONI E ACCESSORI DI TENUTA PER SISTEMI DI PROFILI PER SERRAMENTI DE.MAL

Tipo Guarnizione	Prestige 70TT Slim	Prestige 73 TT	Prestige 83 TT
Guarnizione di battuta EPDM a pressione	02833	02368	02260
Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione	02487	02487	02487
Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione	02486	02486	02486
Guarnizione fermavetro esterna EPDM Coestruso a pressione	08069	08069	08069
Guarnizione fermavetro esterna termo-acustica	08261	08261	08261
Guarnizione copricava telaio camera europea	02429	02429	02429
Guarnizione sottozoccolo	-	02729	-
Guarnizione fermavetro interna EPDM	Serie Guarnizioni fermavetro UE		
Guarnizione fermavetro interna EPDM	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA		
Guarnizione fermavetro interna PVC	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY		




ART. 02833

EPDM



Guarnizione di battuta EPDM a pressione

Sistemi: Prestige 70TT Slim



ART. 02368

EPDM



Guarnizione di battuta EPDM a pressione

Sistemi: Prestige 73 TT



ART. 02260

EPDM



Guarnizione di battuta EPDM a pressione

Sistemi: Prestige 83 TT



ART. 02487

EPDM

Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione, spessore 5 mmSistemi: Prestige 70TT Slim,
Prestige 73 TT, Prestige 83 TT

ART. 02486

EPDM

Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione, spessore 2,5 mm

Sistemi: Prestige 73 TT



ART. 08069

EPDM
COESTRUSOGuarnizione fermavetro esterna
EPDM Coestruso a pressione
spessore 3 mmSistemi: Prestige 70TT Slim,
Prestige 73 TT, Prestige 83 TT

ART. 08261

EPDM
COESTRUSOGuarnizione fermavetro esterna
EPDM Coestruso a pressione
spessore 3 mmSistemi: Prestige 70TT Slim,
Prestige 73 TT, Prestige 83 TT

ART. 02429

EPDM

Guarnizione copricava
telai camera europeaSistemi: Prestige 70TT Slim,
Prestige 73 TT, Prestige 83 TT

ART. 02729

EPDM



Guarnizione sottozoccolo

Sistemi: Prestige 73 TT





scopri tutta
la serie
a pagina 20

Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY

Sistemi: Prestige 70TT Slim, Prestige 73 TT, Prestige 83 TT



scopri tutta
la serie
a pagina 22

Serie Guarnizioni fermavetro UE

Sistemi: Prestige 70TT Slim, Prestige 73 TT, Prestige 83 TT



scopri tutta
la serie
a pagina 25

Serie Guarnizioni fermavetro MEZZA LUNA

Sistemi: Prestige 70TT Slim, Prestige 73 TT, Prestige 83 TT

GUARNIZIONI E ACCESSORI DI TENUTA PER SISTEMI DI PROFILI PER SERRAMENTI DOMAL


Tipo Guarnizione	DOMAL TOP TB 65	DOMAL TOP TB 75	DOMAL TOP TB 65 WOOD
Guarnizione centrale	020274	-	020274
Angolo per guarnizione centrale	04434	-	04434
Guarnizione di battuta EPDM a pressione	020354	020354	020354
Guarnizione di battuta EPDM Coestruso a pressione	08208	08208	08208
Guarnizione di battuta TPE Coestruso ad infilare	03313	03313	-
Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione	020275	020275	020275
Guarnizione fermavetro esterna EPDM Coestruso a pressione	08072	08072	08072
Guarnizione copricava telaio camera europea	02429	02429	-
Tappo drenaggio acqua	06100	06100	06100
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro UE		-
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA		-
Guarnizioni fermavetro interna PVC	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY		-
Guarnizioni fermavetro interna PVC	-	-	Serie Guarnizioni fermavetro UPW



ART. 020274**EPDM**

Guarnizione centrale

Sistemi: DOMAL TOP TB 65,
DOMAL TOP TB 65 WOOD

**ART. 04434****EPDM**


Angolo stampato
per guarnizione centrale
art. 020274

Sistemi: DOMAL TOP TB 65,
DOMAL TOP TB 65 WOOD

**ART. 020354****EPDM**

Guarnizione di battuta
EPDM a pressione

Sistemi: DOMAL TOP TB 65, DOMAL
TOP TB 75, DOMAL TOP TB 65 WOOD

**ART. 08208****EPDM
COESTRUSO**

Guarnizione di battuta
EPDM Coestruso a pressione

Sistemi: DOMAL TOP TB 65,
DOMAL TOP TB 75,
DOMAL TOP TB 65 WOOD

**ART. 03313****TPE
COESTRUSO**


Guarnizione di battuta
TPE Coestruso ad infilare

Sistemi: DOMAL TOP TB 65,
DOMAL TOP TB 75

**ART. 020275****EPDM**

Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione, spessore 4 mm

Sistemi: DOMAL TOP TB 65,
DOMAL TOP TB 75,
DOMAL TOP TB 65 WOOD

**ART. 08072****EPDM
COESTRUSO**


Guarnizione fermavetro esterna
EPDM Coestruso a pressione
spessore 3 mm

Sistemi: DOMAL TOP TB 65, DOMAL
TOP TB 75, DOMAL TOP TB 65 WOOD

**ART. 02429****EPDM**


Guarnizione copricava
telaio camera europea

Sistemi: 65 Atlas, 74 Magnum,
HT 54

**ART. 08225****EPDM
COESTRUSO**

Guarnizione fermavetro esterna
EPDM Coestruso a pressione
spessore 4 mm

Sistemi: DOMAL TOP TB 65,
DOMAL TOP TB 75,
DOMAL TOP TB 65 WOOD

**ART. 06100****PA6**

Tappo drenaggio acqua

Sistemi: DOMAL TOP TB 65,
DOMAL TOP TB 75,
DOMAL TOP TB 65 WOOD



ART. 08209

EPDM
COESTRUSO

Guarnizione
supplementare termica
in EPDM coestruso



60 m

2.880 m



scopri tutta
la serie
a pagina 20

Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY

Sistemi: DOMAL TOP TB 65, DOMAL TOP TB 75



scopri tutta
la serie
a pagina 22

Serie Guarnizioni fermavetro UE

Sistemi: DOMAL TOP TB 65, DOMAL TOP TB 75



scopri tutta
la serie
a pagina 23

Serie Guarnizioni fermavetro UPW

Sistemi: DOMAL TOP TB 65 WOOD



scopri tutta
la serie
a pagina 25

Serie Guarnizioni fermavetro MEZZA LUNA

Sistemi: DOMAL TOP TB 65, DOMAL TOP TB 75

GUARNIZIONI E ACCESSORI DI TENUTA PER SISTEMI DI PROFILI PER SERRAMENTI EKOS

Tipo Guarnizione	EKOS 100STH	EKOS 66 TH/76 THM	EKOS 68 THR	EKOS 76THN
Guarnizione centrale	-	020541	020541	020541
Guarnizione di battuta EPDM a pressione	-	02260	02260	02260
Guarnizione di battuta PVC Coestruso ad infilare	-	01163	01092	01092
Guarnizione di battuta TPE Coestruso ad infilare	099014/65	03163	03163	03092
Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione	-	02143	02143	02487
Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione	-	02486	-	-
Guarnizione fermavetro esterna EPDM Coestruso a pressione	-	08069	08069	08069
Guarnizione copricava telaio camera europea	-	02429	02429	02429
Profilo canalina di isolamento	-	01087	01087	01087
Tappo drenaggio acqua	06100	06100	06100	06100
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro UE			
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA			
Guarnizioni fermavetro interna PVC	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY			




ART. 020541

EPDM



Guarnizione centrale

Sistemi: EKOS 66 TH/76 THM,
EKOS 68 THR, EKOS 76THN

ART. 02260

EPDM



Guarnizione di battuta EPDM a pressione

Sistemi: EKOS 66 TH/76 THM,
EKOS 68 THR, EKOS 76THN

ART. 01163

PVC
COESTRUSOGuarnizione di battuta
PVC Coestruso ad infilare

Sistemi: EKOS 66 TH/76 THM



ART. 03163

TPE
COESTRUSOGuarnizione di battuta
TPE Coestruso ad infilare

Sistemi: HP 580, HP 600/700/SLIM



ART. 01092

PVC
COESTRUSOGuarnizione di battuta
PVC Coestruso ad infilare

Sistemi: EKOS 68 THR, EKOS 76THN



ART. 03092

TPE
COESTRUSOGuarnizione di battuta
TPE Coestruso ad infilare

Sistemi: EKOS 76THN



ART. 099014/65

TPE
COESTRUSOGuarnizione di battuta
ante alzante scorrevole
TPE coestruso ad infilare

Sistemi: EKOS 100STH



ART. 02143

EPDM

Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione, spessore 3,5 mmSistemi: EKOS 66 TH/76 THM,
EKOS 68 THR

ART. 02487

EPDM

Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione, spessore 5 mm

Sistemi: EKOS 76THN



ART. 02486

EPDM

Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione, spessore 2,5 mm

Sistemi: EKOS 66 TH/76 THM



ART. 08069

EPDM
COESTRUSO

Guarnizione fermavetro esterna
EPDM Coestruso a pressione
spessore 3 mm

Sistemi: EKOS 66 TH/76 THM,
EKOS 68 THR, EKOS 76THN



ART. 02429

EPDM



Guarnizione copricava
telaio camera europea

Sistemi: EKOS 66 TH/76 THM,
EKOS 68 THR, EKOS 76THN



ART. 01087

PVC
COESTRUSO


Guarnizione appoggio vetro
Profilo canalina di isolamento
spessore 2,5 mm

Sistemi: EKOS 66 TH/76 THM,
EKOS 68 THR, EKOS 76THN



ART. 06100

PA6



Tappo drenaggio acqua

Sistemi: EKOS 100STH,
EKOS 66 TH/76 THM,
EKOS 66 TH/76 THM,
EKOS 76THN



scopri tutta
la serie
a pagina 20

Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY

Sistemi: EKOS 100STH, EKOS 66 TH/76 THM, EKOS 68 THR,
EKOS 76THN



scopri tutta
la serie
a pagina 22

Serie Guarnizioni fermavetro UE

Sistemi: EKOS 100STH, EKOS 66 TH/76 THM, EKOS 68 THR,
EKOS 76THN



scopri tutta
la serie
a pagina 25

Serie Guarnizioni fermavetro MEZZA LUNA

Sistemi: EKOS 100STH, EKOS 66 TH/76 THM, EKOS 68 THR,
EKOS 76THN

GUARNIZIONI E ACCESSORI DI TENUTA PER SISTEMI DI PROFILI PER SERRAMENTI EKU


Tipo Guarnizione	EKU 150 TT S	EKU 40	EKU 45	EKU 52 TT	EKU 53 EKU 53 TT	EKU 62 TT	
Guarnizione centrale	-	-	02574	020087/80	02261	-	
Angolo per guarnizione centrale	-	-	04226	04378	04147	-	
Guarnizione aggiuntiva termica	-	-	-	-	-	-	
Guarnizione tenuta centrale	02991	-	-	-	-	-	
Profilo contrasto guarnizione centrale	02746	-	-	-	-	-	
Guarnizione di battuta EPDM a pressione	-	02673	02673	02673	02673	02355	
Guarnizione di battuta EPDM Coestruso a pressione	-	03851	03851	03851	03851	-	
Guarnizione di battuta PVC a pressione	-	-	-	-	-	-	
Guarnizione di battuta PVC Coestruso ad infilare	-	01851	01851	01851	01851	-	
Guarnizione di battuta TPE Coestruso ad infilare	-	-	-	-	-	03363	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione	02972	02972	02972	02972	02972	02487	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione	02178	02178	02178	02178	02178	02178	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM Coestruso a pressione	08071	08071	08071	08071	08071	08069	
Guarnizione isolamento termo-acustica	-	-	-	-	-	020212	
Guarnizione isolamento legno-alluminio	-	-	-	-	-	-	
Guarnizione fissaggio fermavetro	02217	-	-	-	-	-	
Guarnizione appoggio vetro esterna	-	01164	01164	01164	01164	01005	
Guarnizione appoggio muro	02284	02284	-	-	02284	-	
Guarnizione copricava telaio camera europea	02429	02429	02429	02429	02429	02429	
Guarnizione coprifilo per riporto centrale	-	-	-	-	-	-	
Profilo canalina di isolamento	01155	-	-	-	-	-	
Squadretta allineamento aletta interna anta	-	06137	-	-	06137	-	
Tassello a scatto per fermavetro arrotondato	-	-	-	-	06183	-	
Tappo drenaggio acqua	-	06100	06100	06100	06100	06100	
Guarnizione di tenuta a scorrere	-	-	-	-	-	-	
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro UE						
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA						
Guarnizioni fermavetro interna PVC	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY						
Guarnizioni fermavetro interna PVC	-						

	EKU 78 TT	EKU 62/78 TT Porte	EKU 66 TT	EKU 66 TT hps/Porte	EKU AS TT	EKU Perfection ALU	EKU Perfection Classic	EKU Perfection Slide	EKU WOODART / WOODART TT
	-	-	020087/80	-	-	-	-	-	02874
	-	-	04378	-	-	-	-	-	04361
	-	-	08172	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	02991	-	-	-	-
	-	-	02746	02746	02746	-	-	02746	-
	02355	02355	02673	02673	-	02355	02355	-	02673
	-	-	03851	03851	-	-	-	-	08162
	-	-	-	-	-	-	-	-	00200
	-	-	01851	01851	-	-	-	-	-
	03363	03363	-	-	-	03363	-	-	-
	02486	02487	02972	02972	02972	02486	02487	02487	02972
	02178	02178	02178	02178	02178	02178	02178	02178	02178
	08069	08069	08071	08071	08071	08069	08069	08069	08071
	-	-	020212	020212	-	020212	020212	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	020537
	-	-	-	-	02217	-	-	-	02217
	01005	01005	01164	01164	-	01005	01005	-	01164
	-	-	-	-	02284	-	-	02284	-
	02429	02429	02429	02429	02429	02429	02429	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	02377
	-	-	-	-	01155	-	-	-	01155
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06100	06100	06100	06100	-	06100	06100	-	06100
	-	-	-	-	099014	-	-	-	-
Serie Guarnizioni fermavetro UE									
Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA									
Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY									
Serie Guarnizioni fermavetro UPW									



GUARNIZIONI E ACCESSORI DI TENUTA PER SISTEMI DI PROFILI PER SERRAMENTI EKU

Tipo Guarnizione	PE 120 SLIDE	PE 70 SLIDE	EKU 100 SLIDE TT	EKU 170 AS TT	EKU Perfection Wood	EKU WOODART TT AS
Guarnizione centrale	-	-	-	-	-	-
Angolo per guarnizione centrale	-	-	-	-	-	-
Guarnizione aggiuntiva termica	-	-	-	-	-	-
Guarnizione tenuta centrale	02991	-	-	-	-	02991
Profilo contrasto guarnizione centrale	-	-	-	-	-	02746
Guarnizione di battuta EPDM a pressione	-	-	02673	-	-	-
Guarnizione di battuta EPDM Coestruso a pressione	-	-	-	-	08162	-
Guarnizione di battuta PVC a pressione	-	-	-	-	00200	-
Guarnizione di battuta TPE Coestruso ad infilare	-	-	-	-	-	-
Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione	02486	02487	-	02487	02487	02972
Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione	02178	02178	02178	02178	02178	02178
Guarnizione fermavetro esterna EPDM Coestruso a pressione	08069	08069	-	08069	08069	08071
Guarnizione isolamento termo-acustica	-	-	-	-	020212	-
Guarnizione isolamento legno-alluminio	-	-	-	-	-	020537
Guarnizione fissaggio fermavetro	-	-	-	-	-	02217
Guarnizione appoggio vetro esterna	-	-	-	-	01005	01164
Guarnizione appoggio muro	02284	-	02284	-	-	02284
Guarnizione copricava telaio camera europea	-	-	-	-	-	02429
Guarnizione coprifilo per riporto centrale	-	-	-	-	-	-
Profilo canalina di isolamento	-	-	-	-	-	-
Squadretta allineamento aletta interna anta	-	-	-	-	-	-
Tassello a scatto per fermavetro arrotondato	-	-	-	-	-	-
Tappo drenaggio acqua	-	-	-	-	06100	-
Guarnizione di tenuta a scorrere	-	-	-	099014	-	-
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro UE				-	
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA				-	
Guarnizioni fermavetro interna PVC	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY		-			
Guarnizioni fermavetro interna PVC	-				Serie Guarnizioni fermavetro UPW	



ART. 02574

EPDM



Guarnizione centrale

Sistemi: EKV 45



ART. 04226

EPDM

Angolo stampato
per guarnizione centrale
art. 02574

Sistemi: EKV 45



ART. 020087/80

EPDM




Guarnizione centrale

Sistemi: EKV 52 TT, EKV 66 TT



ART. 04378

EPDM

Angolo stampato
per guarnizione centrale
art. 020087

Sistemi: EKV 52 TT, EKV 66 TT



ART. 02261

EPDM



Guarnizione centrale

Sistemi: EKV 52 TT, EKV 66 TT



ART. 04147

EPDM

Angolo stampato
per guarnizione centrale art. 02261

Sistemi: EKV 53 / EKV 53 TT




ART. 02874

EPDM




Guarnizione centrale

Sistemi: EKV WOODART
EKV WOODART TT

ART. 04361

EPDM

Angolo stampato
per guarnizione centrale art. 02874Sistemi: EKV WOODART
EKV WOODART TT

ART. 08172

EPDM
COESTRUSO

Guarnizione aggiuntiva termica

Sistemi: EKV 66 TT



ART. 02991


EPDM



Guarnizione tenuta centrale

Sistemi: EKV 150 TT S,
EKV AS TT, PE 120 SLIDE,
EKV WOODART TT AS

SCALA 1:2



ART. 02746

EPDM



Profilo contrasto guarnizione centrale
Sistemi: KU 150 TT S, EKU 66 TT,
 EKU 66 TT hps/Porte, EKU AS TT,
 EKU Perfection Slide, EKU WOODART TT AS



ART. 02673

EPDM



Guarnizione di battuta EPDM a pressione
Sistemi: EKU 40, EKU 45, EKU 52 TT,
 EKU 53 / EKU 53 TT, EKU 66 TT,
 EKU 66 TT hps/Porte, EKU WOODART /
 EKU WOODART TT, EKU 100 SLIDE TT



ART. 02355

EPDM




Guarnizione di battuta EPDM a pressione
Sistemi: EKU 62 TT, EKU 78 TT,
 EKU 62/78 TT Porte, EKU Perfection ALU,
 EKU Perfection Classic



ART. 03363

TPE
COESTRUSO

Guarnizione di battuta
 TPE Coestruso ad infilare
Sistemi: EKU 62 TT, EKU 78 TT,
 EKU 62/78 TT Porte, EKU Perfection
 ALU, EKU Perfection Classic



ART. 08162

EPDM
COESTRUSO

Guarnizione di battuta
 EPDM Coestruso a pressione
Sistemi: EKU WOODART / EKU
 WOODART TT, EKU Perfection Wood



ART. 00200

PVC



Guarnizione di battuta
 PVC a pressione
Sistemi: EKU WOODART /
 EKU WOODART TT,
 EKU Perfection Wood



● disponibile solo nel colore marrone

ART. 03851

EPDM
COESTRUSO

Guarnizione di battuta
 EPDM Coestruso a pressione
Sistemi: EKU 40, EKU 45, EKU 52 TT,
 EKU 53 / EKU 53 TT, EKU 66 TT,
 EKU 66 TT hps/Porte



ART. 01851

PVC
COESTRUSO

Guarnizione di battuta
 PVC Coestruso ad infilare
Sistemi: EKU 40, EKU 45, EKU 52 TT,
 EKU 53 / EKU 53 TT, EKU 66 TT,
 EKU 66 TT hps/Porte



ART. 02972

EPDM



Guarnizione fermavetro esterna
 EPDM a pressione spessore 3 mm
Sistemi: EKU 150 TT S, EKU 40, EKU 45,
 EKU 52 TT, EKU 53 / EKU 53 TT, EKU 66 TT,
 EKU 66 TT hps/Porte, EKU AS TT,
 EKU WOODART / EKU WOODART TT,
 EKU WOODART TT AS



ART. 02487

EPDM



Guarnizione fermavetro esterna
 EPDM a pressione, spessore 5 mm
Sistemi: EKU 62 TT, EKU 62/78 TT
 Porte, EKU Perfection Classic, EKU Per-
 fection Slide, PE 70 SLIDE, EKU 170
 AS TT, EKU Perfection Wood



ART. 02486

EPDM



Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione, spessore 2,5 mm

Sistemi: EKV 78 TT,
EKV Perfection ALU, PE 120 SLIDE



ART. 02178

EPDM



Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione spessore 2,5 mm

Sistemi: EKV 40, EKV 45, EKV 53 / EKV 53 TT
EKV 52 TT, EKV 53 TT, EKV 66 TT, EKV 66 TT
PORTE, EKV 66 TT hps,, EKV 150 TT S
EKV AS TT, EKV WOODART / EKV WOODART TT
EKV WOODART TT AS



ART. 08071

EPDM
COESTRUSO

Guarnizione fermavetro esterna
EPDM Coestruso a pressione, spessore 3 mm

Sistemi: EKV 150 TT S, EKV 40, EKV 45,
EKV 52 TT, EKV 53 / EKV 53 TT, EKV 66 TT,
EKV 66 TT hps/Porte, EKV AS TT,
EKV WOODART / EKV WOODART TT,
EKV WOODART TT AS



ART. 08069

EPDM
COESTRUSO

Guarnizione fermavetro esterna
EPDM Coestruso a pressione
spessore 3 mm

Sistemi: EKV 62 TT, EKV 78 TT,
EKV 62/78 TT Portek, EKV Perfection ALU,
EKV Perfection Classic, EKV Perfection
Slide, PE 120 SLIDE, PE 70 SLIDE, EKV
170 AS TT, EKV Perfection Wood



ART. 020212

EPDM



Guarnizione sotto vetro
isolamento termo-acustica

Sistemi: EKV 62 TT, EKV 66 TT,
EKV 66 TT hps/Porte,
EKV Perfection ALU,
EKV Perfection Classic,
EKV Perfection Wood

SCALA 1:2




ART. 020537

EPDM



Guarnizione isolamento legno-alluminio

Sistemi: EKV WOODART / EKV WOODART TT,
EKV WOODART TT AS



ART. 02217

EPDM



Guarnizione fissaggio fermavetro

Sistemi: Atlantis Wood, Atlantis Wood 72
TH, Atlantis Wood Slide & Wood Slide TT,
Starthermic Wood



ART. 01164

PVC
COESTRUSO

Guarnizione appoggio vetro esterna
spessore 2 mm

Sistemi: EKV 40, EKV 45, EKV 52 TT,
EKV 53 / EKV 53 TT, EKV 66 TT,
EKV 66 TT hps/Porte, EKV WOODART,
EKV WOODART TT, EKV WOODART TT AS



ART. 01005

PVC
COESTRUSO

Guarnizione appoggio vetro esterna
spessore 1,5 mm

Sistemi: EKV 62 TT, EKV 78 TT,
EKV 62/78 TT Porte, EKV Perfection
ALU, EKV Perfection Classic,
EKV Perfection Wood



ART. 02284

EPDM



Guarnizione appoggio muro
isolamento telaio

Sistemi: EKV 150 TT S, EKV 40, EKV 53
/ EKV 53 TT, EKV AS TT, EKV Perfection
Slide, PE 120 SLIDE, EKV 100 SLIDE TT,
EKV WOODART TT AS



ART. 02429

EPDM



Guarnizione copricava
telaio camera europea

Sistemi: ECU 150 TT S, ECU 40, ECU 45,
ECU 52 TT, ECU 53 / ECU 53 TT, ECU 62
TT, ECU 78 TT, ECU 62/78 TT Porte, ECU
66 TT, ECU 66 TT hps/Porte, ECU AS TT,
ECU Perfection ALU, ECU Perfection
Classic, ECU WOODART TT AS



ART. 02377

EPDM



Guarnizione appoggio battuta coprifilo
per riporto centrale

Sistemi: ECU WOODART /
ECU WOODART TT




ART. 01155

PVC




Canalina rigida isolamento ferramenta
Profilo canalina di isolamento
lunghezza 4 m

Sistemi: ECU 150 TT S, ECU AS TT,
ECU WOODART / ECU WOODART TT



ART. 06137

PA6



Squadretta allineamento aletta telaio
interna anta

Sistemi: ECU 40, ECU 53 / ECU 53 TT



ART. 06183

PA6



Tassello a scatto
per fermavetro arrotondato

Sistemi: ECU 53 / ECU 53 TT



ART. 099014

TPE
TRIESTRUSO


Guarnizione di battuta
ante alzante scorrevole
di tenuta a scorrere

Sistemi: ECU AS TT, ECU 170 AS TT



ART. 06100

PA6



Tappo drenaggio acqua

Sistemi: ECU 40, ECU 45, ECU
52 TT, ECU 53 / ECU 53 TT, ECU
62 TT, ECU 78 TT, ECU 62/78
TT Porte, ECU 66 TT, ECU 66 TT
hps/Porte, ECU Perfection ALU,
ECU Perfection Classic,
ECU WOODART / ECU WOODART
TT, ECU Perfection Wood





scopri tutta
la serie
a pagina 20

Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY

Sistemi: EKU 150 TT S, EKU 40, EKU 45, EKU 52 TT, EKU 53 / EKU 53 TT, EKU 62 TT, EKU 78 TT, EKU 62/78 TT Porte, EKU 66 TT, EKU 66 TT hps/Porte, EKU AS TT, EKU Perfection ALU, EKU Perfection Classic, EKU Perfection Slide, EKU WOODART / EKU WOODART TT



scopri tutta
la serie
a pagina 22

Serie Guarnizioni fermavetro UE

Sistemi: EKU 150 TT S, EKU 40, EKU 45, EKU 52 TT, EKU 53 / EKU 53 TT, EKU 62 TT, EKU 78 TT, EKU 62/78 TT Porte, EKU 66 TT, EKU 66 TT hps/Porte, EKU AS TT, EKU Perfection ALU, EKU Perfection Classic, EKU Perfection Slide, EKU WOODART / EKU WOODART TT, PE 120 SLIDE, PE 70 SLIDE, EKU 100 SLIDE TT, EKU 170 AS TT



scopri tutta
la serie
a pagina 23

Serie Guarnizioni fermavetro UPW


Sistemi: EKU Perfection Wood, EKU WOODART TT AS



scopri tutta
la serie
a pagina 25

Serie Guarnizioni fermavetro MEZZA LUNA

Sistemi: Atlantis 78 S - 78 STT, RS Slide 100TT, Superthermic 670TT, Terre 450, Terre 450/550 TH, Terre 590 TH, Terre 600 TH, Terre 640 TH



GUARNIZIONI E ACCESSORI DI TENUTA PER SISTEMI DI PROFILI PER SERRAMENTI ETA

Tipo Guarnizione	AS FIRE 888 TI	AS1300 TI	CLICK VETRO	FIRE 590TT 590TT /680 TT	FIRE 680TT PF	FLEX 50	
Guarnizione centrale	-	-	-	-	-	-	
Angolo per guarnizione centrale	-	-	-	-	-	-	
Guarnizione di battuta EPDM a pressione	-	-	02368	02368	02368	02368	
Guarnizione di battuta PVC Coestruso ad infilare	-	-	01264	01264	01264	01264	
Guarnizione di battuta TPE Coestruso ad infilare	-	-	03264	03264	03264	03264	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione	-	02487	-	02487	02486	-	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM Coestruso a pressione	-	08069	-	08069	08069	-	
Guarnizione fermavetro esterna termo-acustica	-	-	-	020203	020203	020203	
Guarnizione appoggio vetro esterna	-	-	-	01005	01005	-	
Guarnizione copricava telaio camera europea	-	-	-	02429	02429	-	
Tappo drenaggio acqua	06100	06100	06100	06100	06100	06100	
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro UE						
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA						
Guarnizioni fermavetro interna PVC	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY						
Guarnizioni fermavetro interna PVC	-						

Tipo Guarnizione	SF START 760 AI	SF ROAD 520 TI	SF ROAD 600 AI	SF START 470 TI	START 900S TI	1000Ws NI	
Guarnizione centrale	-	020168	-	020369	-	-	
Angolo per guarnizione centrale	-	-	-	04464	-	-	
Guarnizione di battuta EPDM a pressione	02368	02405	02405	02833	-	-	
Guarnizione di battuta PVC Coestruso ad infilare	01264	01866	01866	01264	-	-	
Guarnizione di battuta TPE Coestruso ad infilare	03264	03866	03866	03264	-	-	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione	02487	02004	02004	02486	02487	02487	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM Coestruso a pressione	08069	08070	08070	08069	08069	08069	
Guarnizione fermavetro esterna termo-acustica	020203	020203	020203	020203	-	-	
Guarnizione appoggio vetro esterna	01005	01005	01005	01005	-	-	
Guarnizione copricava telaio camera europea	02429	02429	02429	02429	-	-	
Tappo drenaggio acqua	06100	06100	06100	06100	06100	06100	
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro UE						
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA						
Guarnizioni fermavetro interna PVC	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY					-	
Guarnizioni fermavetro interna PVC	-					Serie Guarnizioni fermavetro UPW	

	PF START 410 NI/560 AI/560 TI	SF START 510 NI	SF START550 AI	PF START 760 AI	PF START 640 AI	SF START 640 AI	SF START 760 AI	SF ROAD 520 TI
	020369	020369	020369	020369	-	-	-	020168
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	02368	02368	02368	02368	02368	02405
	-	-	01264	01264	01264	01264	01264	01866
	-	-	03264	03264	03264	03264	03264	03866
	-	02487	-	02487	02486	-	02487	02004
	-	08069	-	08069	08069	-	08069	08070
	-	-	-	020203	020203	020203	020203	020203
	-	-	-	01005	01005	-	01005	01005
	-	-	-	02429	02429	-	02429	02429
	06100	06100	06100	06100	06100	06100	06100	06100
	Serie Guarnizioni fermavetro UE							
	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA							
	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY							
	Serie Guarnizioni fermavetro UPW							

	AS1800W NI	FW START 420	FW START 470	FW START 580	PERSIANA CLICK
	-	020369	020369	-	-
	-	04464	04464	-	-
	-	-	-	-	02833
	-	-	-	-	01264
	-	-	-	-	03264
	02486	02486	02487	02486	-
	08069	08069	08069	08069	-
	-	020203	020203	020203	-
	-	01005	01005	01005	-
	-	-	-	-	-
	06100	06100	06100	06100	06100
	Serie Guarnizioni fermavetro UE				-
	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA				-
	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY				-
	Serie Guarnizioni fermavetro UPW				-

ART. 020369

EPDM



Guarnizione centrale

Sistemi: PF START 410 NI/560 AI/560 TI,
SF START 510 NI, SF START550 AI,
PF START 760 AI, SF START 470 TI,
FW START 420, FW START 47



ART. 04464

EPDM



Angolo stampato

per guarnizione centrale art. 020369

Sistemi: PF START 410 NI/560 AI/560 TI,
SF START 510 NI, SF START550 AI,
PF START 760 AI, SF START 470 TI,
FW START 420, FW START 470




ART. 020168

EPDM



Guarnizione centrale

Sistemi: SF ROAD 520 TI



ART. 02368

EPDM



Guarnizione di battuta EPDM a pressione

Sistemi: CLICK VETRO,
FIRE 590TT/680 TT, FIRE 680TT PF,
FLEX 50, SF START 510 NI,
SF START 760 AI



ART. 02833

EPDM



Guarnizione di battuta EPDM a pressione

Sistemi: PF START 410 NI/560 AI/560 TI,
SF START550 AI, PF START 760 AI,
PF START 640 AI, SF START 640 AI,
SF START 470 TI, PERSIANA CLICK



ART. 02405

EPDM



Guarnizione di battuta EPDM a pressione

Sistemi: SF ROAD 520 TI,
SF ROAD 600 AI



ART. 01264

PVC
COESTRUSO

Guarnizione di battuta PVC Coestruso ad infilare

Sistemi: CLICK VETRO, FIRE 590TT/680 TT, FIRE 680TT PF, FLEX 50,
PF START 410 NI/560 AI/560 TI,
SF START 510 NI, SF START550 AI,
PF START 760 AI, PF START 640 AI,
SF START 640 AI, SF START 760 AI,
SF START 470 TI, PERSIANA CLICK



ART. 03264

TPE
COESTRUSO

Guarnizione di battuta TPE Coestruso ad infilare

Sistemi: CLICK VETRO, FIRE 590TT/680 TT,
FIRE 680TT PF, FLEX 50,
PF START 410 NI/560 AI/560 TI,
SF START 510 NI, SF START550 AI,
PF START 760 AI, PF START 640 AI,
SF START 640 AI, SF START 760 AI,
SF START 470 TI, PERSIANA CLICK



ART. 01866

PVC
COESTRUSO

Guarnizione di battuta PVC Coestruso ad infilare

Sistemi: SF ROAD 520 TI,
SF ROAD 600 AI



ART. 03866

TPE
COESTRUSO

Guarnizione di battuta TPE Coestruso ad infilare

Sistemi: SF ROAD 520 TI,
SF ROAD 600 AI



ART. 02487

EPDM



Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione, spessore 5 mm
Sistemi: AS1300 TI, FIRE 590TT/680 TT,
PF START 410 NI/560 AI/560 TI,
SF START 510 NI, SF START550 AI,
PF START 640 AI, SF START 760 AI,
START 900S TI, 1000Ws NI, FW START 470



ART. 02486

EPDM



Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione, spessore 2,5 mm
Sistemi: FIRE 680TT PF, PF START 760 AI,
SF START 640 AI, SF START 470 TI,
AS1800W NI, FW START 420, FW START 580



ART. 02004

EPDM



Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione
spessore 3 mm
Sistemi: SF ROAD 520 TI, SF ROAD 600 AI



ART. 08069

EPDM
COESTRUSO

Guarnizione fermavetro esterna
EPDM Coestruso a pressione, spessore 3 mm
Sistemi: AS1300 TI, FIRE 590TT/680 TT,
FIRE 680TT PF,
PF START 410 NI/560 AI/560 TI,
SF START 510 NI, SF START550 AI,
PF START 760 AI, PF START 640 AI,
SF START 640 AI, SF START 760 AI,
SF START 470 TI, START 900S TI,
1000Ws NI, AS1800W NI, FW START 420,
FW START 470, FW START 580



ART. 08070

EPDM
COESTRUSO

Guarnizione fermavetro esterna
EPDM Coestruso a pressione
spessore 3 mm
Sistemi: SF ROAD 520 TI,
SF ROAD 600 AI



ART. 020203

EPDM



SCALA 1:2

Guarnizione fermavetro esterna
termo-acustica, spessore 3 mm
Sistemi: FIRE 590TT/680 TT,
FIRE 680TT PF, FLEX 50,
PF START 410 NI/560 AI/560 TI,
SF START 510 NI, SF START550 AI,
PF START 760 AI, PF START 640 AI,
SF START 640 AI, SF START 760 AI,
SF ROAD 520 TI, SF ROAD 600 AI,
SF START 470 TI, FW START 420,
FW START 470, FW START 580



ART. 01005

PVC
COESTRUSO

Guarnizione appoggio vetro esterna
spessore 1,5 mm
Sistemi: FIRE 590TT/680 TT,
FIRE 680TT PF,
PF START 410 NI/560 AI/560 TI,
SF START 510 NI, SF START550 AI,
PF START 760 AI, PF START 640 AI,
SF START 640 AI, SF START 760 AI,
SF ROAD 520 TI, SF ROAD 600 AI,
SF START 470 TI, FW START 420,
FW START 470, FW START 580



ART. 02429

EPDM




Guarnizione copricava
telaio camera europea
Sistemi: FIRE 590TT/680 TT,
FIRE 680TT PF,
PF START 410 NI/560 AI/560 TI,
SF START 510 NI, SF START550 AI,
PF START 760 AI, PF START 640 AI,
SF START 640 AI, SF START 760 AI,
SF ROAD 520 TI, SF ROAD 600 AI,
SF START 470 TI



ART. 06100

PA6



Tappo drenaggio acqua

Sistemi: AS FIRE 888 TI, AS1300 TI,
CLICK VETRO, FIRE 590TT/680 TT,
FIRE 680TT PF, FLEX 50,
PF START 410 NI/560 AI/560 TI,
SF START 510 NI, SF START550 AI,
PF START 760 AI, PF START 640 AI,
SF START 640 AI, SF START 760 AI,
SF ROAD 520 TI, SF ROAD 600 AI,
START 900S TI, 1000Ws NI,
AS1800W NI, FW START 420,
FW START 470, FW START 580,
PERSIANA CLICK



1.500 PZ 67.500 PZ



scopri tutta
la serie
a pagina 20

Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY

Sistemi: AS FIRE 888 TI, AS1300 TI, CLICK VETRO, FIRE 590TT/680 TT, FIRE 680TT PF, FLEX 50, PF START 410 NI/560 AI/560 TI, SF START 510 NI, SF START550 AI, PF START 760 AI, PF START 640 AI, SF START 640 AI, SF START 760 AI, SF ROAD 520 TI, SF ROAD 600 AI, SF START 470 TI, START 900S TI



scopri tutta
la serie
a pagina 22

Serie Guarnizioni fermavetro UE

Sistemi: AS FIRE 888 TI, AS1300 TI, CLICK VETRO, FIRE 590TT/680 TT, FIRE 680TT PF, FLEX 50, PF START 410 NI/560 AI/560 TI, SF START 510 NI, SF START550 AI, PF START 760 AI, PF START 640 AI, SF START 640 AI, SF START 760 AI, SF ROAD 520 TI, SF ROAD 600 AI, SF START 470 TI, START 900S TI, 1000Ws NI, AS1800W NI, FW START 420, FW START 470, FW START 580



scopri tutta
la serie
a pagina 23

Serie Guarnizioni fermavetro UPW

Sistemi: 1000Ws NI, AS1800W NI, FW START 420, FW START 470, FW START 580



scopri tutta
la serie
a pagina 25

Serie Guarnizioni fermavetro MEZZA LUNA

Sistemi: AS FIRE 888 TI, AS1300 TI, CLICK VETRO, FIRE 590TT/680 TT, FIRE 680TT PF, FLEX 50, PF START 410 NI/560 AI/560 TI, SF START 510 NI, SF START550 AI, PF START 760 AI, PF START 640 AI, SF START 640 AI, SF START 760 AI, SF ROAD 520 TI, SF ROAD 600 AI, SF START 470 TI, START 900S TI, 1000Ws NI, AS1800W NI, FW START 420, FW START 470, FW START 580

GUARNIZIONI E ACCESSORI DI TENUTA PER SISTEMI DI PROFILI PER SERRAMENTI GASTALDELLO

Tipo Guarnizione	ECOTHERM 68LL	EUROLINE 50N	EUROLINE 65LL
Guarnizione di battuta EPDM a pressione	02368	02355	02368
Guarnizione di battuta EPDM Coestruso a pressione	08260	08260	08260
Guarnizione di battuta PVC a pressione	-	-	-
Guarnizione di battuta TPE Coestruso ad infilare	03190	03190	03190
Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione	02487	02143	02143
Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione	02486	-	-
Guarnizione fermavetro esterna EPDM Coestruso a pressione	08069	08069	08069
Guarnizione fermavetro esterna TPE Coestruso ad infilare	03075	03075	03075
Guarnizione fermavetro esterna termo-acustica	08261	08261	08261
Guarnizione isolamento legno-alluminio	-	-	-
Guarnizione fissaggio fermavetro	-	-	-
Guarnizione appoggio vetro esterna	-	01005	01005
Guarnizione copricava telaio camera europea	02429	02429	02429
Guarnizione copriguida telaio	-	-	-
Guarnizione sottozoccolo	-	01215	01215
Tappo drenaggio acqua	-	06100	06100
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro UE		
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA		
Guarnizioni fermavetro interna PVC	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY		

Tipo Guarnizione	EUROLINE EL 50FS	EUROLINE EL 77 Wood	EUROLINE EL160S Wood
Guarnizione di battuta EPDM a pressione	-	-	-
Guarnizione di battuta EPDM Coestruso a pressione	-	-	-
Guarnizione di battuta PVC a pressione	-	00199	-
Guarnizione di battuta TPE Coestruso ad infilare	-	-	-
Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione	-	02487	-
Guarnizione fermavetro esterna EPDM Coestruso a pressione	-	08069	08069
Guarnizione fermavetro esterna TPE Coestruso ad infilare	-	03075	-
Guarnizione fermavetro esterna termo-acustica	-	08261	-
Guarnizione isolamento legno-alluminio	-	-	-
Guarnizione fissaggio fermavetro	-	02420	02420
Guarnizione appoggio vetro esterna	-	-	-
Guarnizione copricava telaio camera europea	-	-	-
Guarnizione copriguida telaio	-	-	-
Guarnizione sottozoccolo	-	-	-
Tappo drenaggio acqua	-	-	-
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro UE		
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	-		
Guarnizioni fermavetro interna PVC	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY	-	-

ART. 02368

EPDM



Guarnizione di battuta EPDM a pressione

Sistemi: ECOTHERM 68LL,
EUROLINE 65L

ART. 02355


EPDM



Guarnizione di battuta EPDM a pressione


Sistemi: EUROLINE 50N,
EUROLINE 65LL AS/76LL AS,
EUROLINE 76LL/EL 90 IT,
EUROLINE EL40P

ART. 08260

EPDM
COESTRUSOGuarnizione di battuta
EPDM Coestruso a pressione*Sistemi:* ECOTHERM 68LL,
EUROLINE 50N, EUROLINE 65LL,
EUROLINE 76LL/EL 90 IT

ART. 00199

PVC

Guarnizione di battuta
PVC a pressione*Sistemi:* EUROLINE EL 77 Wood

ART. 03190

TPE
COESTRUSOGuarnizione di battuta
TPE Coestruso ad infilare*Sistemi:* ECOTHERM 68LL,
EUROLINE 50N, EUROLINE 65LL,
EUROLINE 50N Porte Interne,
EUROLINE 76LL/EL 90 IT

ART. 02487

EPDM

Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione, spessore 5 mm*Sistemi:* ECOTHERM 68LL,
EUROLINE EL 77 Wood

ART. 02486

EPDM

Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione, spessore 2,5 mm*Sistemi:* ECOTHERM 68LL


ART. 02143

EPDM

Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione, spessore 3,5 mm*Sistemi:* EUROLINE 50N,
EUROLINE 65LL,
EUROLINE 76LL/EL 90 IT

ART. 020050

EPDM

Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione
spessore 6 mm*Sistemi:* ECOTHERM 68LL,
EUROLINE EL 77 Wood

ART. 08069

EPDM
COESTRUSOGuarnizione fermavetro esterna
EPDM Coestruso a pressione, spessore 3 mm*Sistemi:* ECOTHERM 68LL, EUROLINE 50N,
EUROLINE 65LL, EUROLINE 50N Porte Interne,
EUROLINE 65LL AS/76LL AS
EUROLINE 76LL/EL 90 IT, EUROLINE EL145SE,
EUROLINE EL 77 Wood, EUROLINE EL160S Wood

ART. 03075

TPE
COESTRUSO


Guarnizione fermavetro esterna
TPE Coestruso ad infilare
spessore 3 mm
Sistemi: ECOTHERM 68LL,
EUROLINE 50N, EUROLINE 65LL,
EUROLINE 76LL/EL 90 IT,
EUROLINE EL 77 Wood



ART. 08261

EPDM
COESTRUSO

Guarnizione fermavetro esterna
termo-acustica, spessore 3 mm
Sistemi: ECOTHERM 68LL,
EUROLINE 50N, EUROLINE 65LL,
EUROLINE 76LL/EL 90 IT,
EUROLINE EL 77 Wood



ART. 02655

EPDM



Guarnizione isolamento
legno-alluminio
Sistemi: EUROLINE EL170S




ART. 02420

EPDM



Guarnizione fissaggio fermavetro
Sistemi: EUROLINE EL 77 Wood,
EUROLINE EL160S Wood



ART. 01005

PVC
COESTRUSO

Guarnizione appoggio vetro esterna
spessore 1,5 mm
Sistemi: EUROLINE 50N,
EUROLINE 65LL



ART. 02429

EPDM



Guarnizione copricava
telaio camera europea
Sistemi: ECOTHERM 68LL,
EUROLINE 50N, EUROLINE 65LL,
EUROLINE 50N Porte Interne,
EUROLINE 65LL AS/76LL AS,
EUROLINE 76LL/EL 90 IT



ART. 02563

EPDM



Guarnizione copricava
copriguida telaio
Sistemi: EUROLINE EL170S




ART. 02584

EPDM



Guarnizione copricava
copriguida telaio
Sistemi: EUROLINE EL60 SN




ART. 01215

PVC




Guarnizione sottozoccolo
Sistemi: EUROLINE 50N,
EUROLINE 65LL,
EUROLINE 76LL/EL 90 IT

SCALA 1:2



ART. 06100

PA6



Tappo drenaggio acqua
Sistemi: EUROLINE 50N,
EUROLINE 65LL





scopri tutta
la serie
a pagina 20

Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY

Sistemi: ECOTHERM 68LL, EUROLINE 50N, EUROLINE 65LL, EUROLINE 50N Porte Interne, EUROLINE 65LL AS/76LL AS, EUROLINE 76LL/EL 90 IT, EUROLINE EL145SE, EUROLINE EL170S, EUROLINE EL60 SN, EUROLINE EL 50FS



scopri tutta
la serie
a pagina 22

Serie Guarnizioni fermavetro UE

Sistemi: ECOTHERM 68LL, EUROLINE 50N, EUROLINE 65LL, EUROLINE 50N Porte Interne, EUROLINE 65LL AS/76LL AS, EUROLINE 76LL/EL 90 IT, EUROLINE EL145SE, EUROLINE EL170S, EUROLINE EL60 SN, EUROLINE EL 50FS, EUROLINE EL 77 Wood, EUROLINE EL160S Wood



scopri tutta
la serie
a pagina 25

Serie Guarnizioni fermavetro MEZZA LUNA

Sistemi: 45N/55N/50IW/56IW/67IW/77IW, AW86/C67K, D67, SC140/SC70



GUARNIZIONI E ACCESSORI DI TENUTA PER SISTEMI DI PROFILI PER SERRAMENTI GEAL

Tipo Guarnizione	HF 580	HP 600/700/SLIM	
Guarnizione di battuta EPDM a pressione	02368	02368	
Guarnizione di battuta PVC Coestruso ad infilare	01163	01163	
Guarnizione di battuta TPE Coestruso ad infilare	03163	03163	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione	02487	02143	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione	02486		
Guarnizione fermavetro esterna EPDM Coestruso a pressione	08069	08069	
Guarnizione fermavetro esterna TPE Coestruso ad infilare	03075	03075	
Guarnizione fermavetro esterna termo-acustica	08261	08261	
Guarnizione appoggio vetro esterna	01005	01005	
Guarnizione copricava telaio camera europea	02429	02429	
Guarnizione fermavetro interna EPDM	Serie Guarnizioni fermavetro UE		
Guarnizione fermavetro interna PVC	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY		
Guarnizione fermavetro interna PVC	-	-	

	HP 850	HP WOOD 880/980
	-	-
	-	-
	-	-
	02487	02487
	02486	02486
	08069	08069
	03075	03075
	08261	08261
	01005	01005
	-	-
	Serie Guarnizioni fermavetro UE	-
	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY	-
	-	Serie Guarnizioni fermavetro UPW

ART. 02368

EPDM



Guarnizione di battuta EPDM a pressione

Sistemi: HF 580, HP 600/700/SLIM



ART. 02833

EPDM



Guarnizione di battuta EPDM a pressione

Sistemi: HF 580



ART. 01163

PVC
COESTRUSOGuarnizione di battuta
PVC Coestruso ad infilare

Sistemi: HF 580, HP 600/700/SLIM



ART. 03163

TPE
COESTRUSOGuarnizione di battuta
TPE Coestruso ad infilare

Sistemi: HF 580, HP 600/700/SLIM



ART. 02487

EPDM

Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione, spessore 5 mmSistemi: HF 580, HP 850,
HP WOOD 880/980

ART. 02486

EPDM

Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione, spessore 2,5 mm

Sistemi: HF 580



ART. 02143

EPDM

Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione, spessore 3,5 mm


Sistemi: HP 600/700/SLIM



ART. 08069

EPDM
COESTRUSOGuarnizione fermavetro esterna
EPDM Coestruso a pressione
spessore 3 mmSistemi: HF 580, HP 600/700/SLIM,
HP 850, HP WOOD 880/980

ART. 08261

EPDM
COESTRUSOGuarnizione fermavetro esterna
termo-acustica, spessore 3 mmSistemi: HF 580, HP 600/700/SLIM,
HP 850, HP WOOD 880/980

ART. 03075

TPE
COESTRUSOGuarnizione fermavetro esterna
TPE Coestruso ad infilare
spessore 3 mmSistemi: HF 580, HP 600/700/SLIM,
HP 850, HP WOOD 880/980

ART. 01005

PVC
COESTRUSO

Guarnizione appoggio vetro esterna
spessore 1,5 mm

Sistemi: HF 580, HP 600/700/SLIM,
HP 850, HP WOOD 880/980



250 m



12.000 m

ART. 02429

EPDM



Guarnizione copricava
telaio camera europea

Sistemi: HF 580, HP 600/700/SLIM



300 m



6.000 m



scopri tutta
la serie
a pagina 20

Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY

Sistemi: HF 580, HP 600/700/SLIM, HP 850



scopri tutta
la serie
a pagina 22

Serie Guarnizioni fermavetro UE

Sistemi: HF 580, HP 600/700/SLIM, HP 850



scopri tutta
la serie
a pagina 23

Serie Guarnizioni fermavetro UPW

Sistemi: HP WOOD 880/980

GUARNIZIONI E ACCESSORI DI TENUTA PER SISTEMI DI PROFILI PER SERRAMENTI INDINVEST

Tipo Guarnizione	DOGMA/ DOGMA SLIM	DOGMA SLIM	DOGMA LIGHT	GOLD 400/450	
Guarnizione centrale	08345.4	08345.4	-	02403	
Angolo per guarnizione centrale	-	-	-	04236	
Guarnizione di battuta EPDM a pressione	02355	02355	02355	02833	
Guarnizione di battuta EPDM Coestruso a pressione	-	-	-	-	
Guarnizione di battuta PVC Coestruso ad infilare	-	-	-	01163	
Guarnizione di battuta TPE Coestruso ad infilare	-	-	-	03163	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione	02487	02487	02487	02487	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM Coestruso a pressione	08069	08069	08069	08069	
Guarnizione fermavetro esterna TPE Coestruso ad infilare	03075	03075	03075	03075	
Guarnizione isolamento legno-alluminio	-	-	-	-	
Guarnizione fissaggio fermavetro	-	-	-	-	
Guarnizione appoggio vetro esterna	01005	01005	01005	01005	
Guarnizione copricava telaio camera europea	02429	02429	02429	02429	
Tappo drenaggio acqua	06100	06100	06100	06100	
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro UE				
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA				
Guarnizioni fermavetro interna PVC	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY				

Tipo Guarnizione	PLATHINA 75 HC/HCE	GOLD COUNTRY/ COUNTRY PORTE	GOLD COUNTRY TT PORTE	GOLD PERSIANA LARIO	
Guarnizione centrale	08345.3	-	-	-	
Angolo per guarnizione centrale	-	-	-	-	
Guarnizione di battuta EPDM a pressione	02833	-	-	02368	
Guarnizione di battuta EPDM Coestruso a pressione	08120	08120	-		
Guarnizione di battuta PVC Coestruso ad infilare	01163	-	-	01163	
Guarnizione di battuta TPE Coestruso ad infilare	03163	-	-	03163	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione	02143	02143	02143	-	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM Coestruso a pressione	-	08069	-	-	
Guarnizione fermavetro esterna TPE Coestruso ad infilare	03075	03075	03075	-	
Guarnizione isolamento legno-alluminio	-	00207	00207	-	
Guarnizione fissaggio fermavetro	-	00208	00208	-	
Guarnizione appoggio vetro esterna	01005	01005	01005	-	
Guarnizione copricava telaio camera europea	02429	-	-	-	
Tappo drenaggio acqua	06100	06100	06100	06100	
Serie Guarnizioni fermavetro UE	Serie Guarnizioni fermavetro UE			-	
Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA			-	
Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY				-	

	GOLD 450 TT	GOLD 490 TT	GOLD 500	GOLD 502	GOLD 502 HC	GOLD 600/600 HC/HCE	GOLD LIBRA	PLATHINA 69 HC/HCE
	02403	02489	02403	02403	02403	02404	-	08345.3
	04236	04307	04236	04236	04236	04323	-	-
	02368	02368	02833	02368	2833	02833	02368	02368
	-	-	-	-	-	-	-	-
	01163	01163	01163	01163	01163	01163	01163	01163
	03163	03163	03163	03163	03163	03163	03163	03163
	02487	02143	02486	02487	02143	02487	-	02143
	08069	08069	08069	08069	08069	08069	-	-
	03075	03075	03075	03075	03075	03075	-	03075
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	01005	01005	01005	01005	01005	01005	-	01005
	02429	02429	02429	02429	02429	02429	-	02429
	06100	06100	06100	06100	06100	06100	06100	06100
	Serie Guarnizioni fermavetro UE							
	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA							
	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY							

ART. 08345.4**EPDM
COESTRUSO**


Guarnizione centrale

Sistemi: DOGMA/DOGMASLIM,
DOGMA SLIM,
PLATHINA 69 HC/HCE,
PLATHINA 75 HC/HCE



SCALA 1:2

**ART. 02403****EPDM**


Guarnizione centrale

Sistemi: GOLD 400/450,
GOLD 450 TT, GOLD 500,
GOLD 502, GOLD 502 HC**ART. 04236****EPDM**Angolo stampato
per guarnizione centrale
art. 02403*Sistemi:* GOLD 400/450,
GOLD 450 TT, GOLD 500,
GOLD 502, GOLD 502 HC**ART. 02489****EPDM**

Guarnizione centrale

Sistemi: GOLD 490 TT**ART. 04307****EPDM**Angolo stampato
per guarnizione centrale
art. 02489*Sistemi:* GOLD 490 TT**ART. 02404****EPDM**

Guarnizione centrale

Sistemi: GOLD 600/600 HC/HCE**ART. 04323****EPDM**Angolo stampato
per guarnizione centrale
art. 02404*Sistemi:* GOLD 600/600 HC/HCE**ART. 02355****EPDM**Guarnizione di battuta
EPDM a pressione*Sistemi:* DOGMA/DOGMASLIM,
DOGMA SLIM, DOGMA LIGHT**ART. 02833****EPDM**

Guarnizione di battuta EPDM a pressione

Sistemi: GOLD 400/450, GOLD 500,
GOLD 502 HC, GOLD 600/600 HC/HCE,
PLATHINA 75 HC/HCE

ART. 02368

EPDM



Guarnizione di battuta EPDM a pressione

Sistemi: GOLD 450 TT, GOLD 490 TT, GOLD 502, GOLD LIBRA, PLATHINA 69 HC/HCE, GOLD PERSIANA LARIO



ART. 08120

EPDM
COESTRUSO

Guarnizione di battuta EPDM Coestruso a pressione

Sistemi: GOLD COUNTRY/COUNTRY PORTE, GOLD COUNTRY TT PORTE



● disponibile solo nel colore marrone

ART. 01163

PVC
COESTRUSO

Guarnizione di battuta PVC Coestruso ad infilare

Sistemi: GOLD 400/450, GOLD 450 TT, GOLD 490 TT, GOLD 500, GOLD 502, GOLD 502 HC, GOLD 600/600 HC/HCE, GOLD LIBRA, PLATHINA 69 HC/HCE, PLATHINA 75 HC/HCE, GOLD PERSIANA LARIO



ART. 03163

TPE
COESTRUSO

Guarnizione di battuta TPE Coestruso ad infilare

Sistemi: GOLD 400/450, GOLD 450 TT, GOLD 490 TT, GOLD 500, GOLD 502, GOLD 502 HC, GOLD 600/600 HC/HCE, GOLD LIBRA, PLATHINA 69 HC/HCE, PLATHINA 75 HC/HCE, GOLD PERSIANA LARIO




ART. 02487

EPDM



Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione, spessore 5 mm

Sistemi: DOGMA/DOGMASLIM, DOGMA SLIM, DOGMA LIGHT, GOLD 400/450, GOLD 450 TT, GOLD 502, GOLD 600/600 HC/HCE



ART. 02143

EPDM



Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione, spessore 3,5 mm

Sistemi: GOLD 490 TT, GOLD 502 HC, PLATHINA 69 HC/HCE, PLATHINA 75 HC/HCE, GOLD COUNTRY/COUNTRY PORTE, GOLD COUNTRY TT PORTE



ART. 02486

EPDM



Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione, spessore 2,5 mm

Sistemi: GOLD 500



ART. 08069

EPDM
COESTRUSO

Guarnizione fermavetro esterna EPDM Coestruso a pressione spessore 3 mm

Sistemi: DOGMA/DOGMASLIM, DOGMA SLIM, DOGMA LIGHT, GOLD 400/450, GOLD 450 TT, GOLD 490 TT, GOLD 500, GOLD 502, GOLD 502 HC, GOLD 600/600 HC/HCE, GOLD COUNTRY/COUNTRY PORTE



ART. 03075

TPE
COESTRUSO

Guarnizione fermavetro esterna TPE Coestruso ad infilare, spessore 3 mm

Sistemi: DOGMA/DOGMASLIM, DOGMA SLIM, DOGMA LIGHT, GOLD 400/450, GOLD 450 TT, GOLD 490 TT, GOLD 500, GOLD 502, GOLD 502 HC, GOLD 600/600 HC/HCE, PLATHINA 69 HC/HCE, PLATHINA 75 HC/HCE, GOLD COUNTRY/COUNTRY PORTE



ART. 00207

PVC



Guarnizione isolamento legno-alluminio

Sistemi: GOLD COUNTRY/COUNTRY PORTE, GOLD COUNTRY TT PORTE



ART. 00208**PVC**

Guarnizione fissaggio fermavetro
Sistemi: GOLD COUNTRY/COUNTRY PORTE, GOLD COUNTRY TT PORTE



200 m

8.000 m

ART. 01005**PVC
COESTRUSO**

Guarnizione appoggio vetro esterna
 spessore 1,5 mm

Sistemi: DOGMA/DOGMASLIM, DOGMA SLIM, DOGMA LIGHT, GOLD 400/450, GOLD 450 TT, GOLD 490 TT, GOLD 500, GOLD 502, GOLD 502 HC, GOLD 600/600 HC/HCE, PLATHINA 69 HC/HCE, PLATHINA 75 HC/HCE, GOLD COUNTRY/COUNTRY PORTE, GOLD COUNTRY TT PORTE



250 m

12.000 m

ART. 02429**EPDM**


Guarnizione copricava
 telaio camera europea

Sistemi: DOGMA/DOGMASLIM, DOGMA SLIM, DOGMA LIGHT, GOLD 400/450, GOLD 450 TT, GOLD 490 TT, GOLD 500, GOLD 502, GOLD 502 HC, GOLD 600/600 HC/HCE, PLATHINA 69 HC/HCE



300 m

6.000 m

ART. 06100**PA6**

Tappo drenaggio acqua

Sistemi: DOGMA/DOGMASLIM, DOGMA SLIM, DOGMA LIGHT, GOLD 400/450, GOLD 450 TT, GOLD 490 TT, GOLD 500, GOLD 502, GOLD 502 HC, GOLD 600/600 HC/HCE, GOLD LIBRA, PLATHINA 69 HC/HCE, PLATHINA 75 HC/HCE, GOLD COUNTRY/COUNTRY PORTE, GOLD COUNTRY TT PORTE, GOLD PERSIANA LARIO



1.500 PZ



67.500 PZ



scopri tutta
la serie
a pagina 20

Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY

Sistemi: DOGMA/DOGMASLIM, DOGMA SLIM, DOGMA LIGHT, GOLD 400/450, GOLD 450 TT, GOLD 490 TT, GOLD 500, GOLD 502, GOLD 502 HC, GOLD 600/600 HC/HCE, GOLD LIBRA, PLATHINA 69 HC/HCE, PLATHINA 75 HC/HCE



scopri tutta
la serie
a pagina 22

Serie Guarnizioni fermavetro UE

Sistemi: DOGMA/DOGMASLIM, DOGMA SLIM, DOGMA LIGHT, GOLD 400/450, GOLD 450 TT, GOLD 490 TT, GOLD 500, GOLD 502, GOLD 502 HC, GOLD 600/600 HC/HCE, GOLD LIBRA, PLATHINA 69 HC/HCE, PLATHINA 75 HC/HCE, GOLD COUNTRY/COUNTRY PORTE, GOLD COUNTRY TT PORTE



scopri tutta
la serie
a pagina 25

Serie Guarnizioni fermavetro MEZZA LUNA

Sistemi: DOGMA/DOGMASLIM, DOGMA SLIM, DOGMA LIGHT, GOLD 400/450, GOLD 450 TT, GOLD 490 TT, GOLD 500, GOLD 502, GOLD 502 HC, GOLD 600/600 HC/HCE, GOLD LIBRA, PLATHINA 69 HC/HCE, PLATHINA 75 HC/HCE, GOLD COUNTRY/COUNTRY PORTE, GOLD COUNTRY TT PORTE

GUARNIZIONI E ACCESSORI DI TENUTA PER SISTEMI DI PROFILI PER SERRAMENTI METRA

Tipo Guarnizione	NC 50 I/NC 75 STH/NC 75 STH-i	NC 90 STH-HES	NC 50 STH	NC 65 STH/65 sth-i	
Guarnizione centrale	-	-	-	020360	
Angolo per guarnizione centrale	-	-	-	04462	
Guarnizione di battuta EPDM a pressione	020361	020361	020361	020361	
Guarnizione di battuta EPDM Coestruso a pressione	-	-	-	-	
Guarnizione di battuta PVC Coestruso ad infilare	-	-	-	-	
Guarnizione di battuta TPE Coestruso ad infilare	03315	-	03315	03315	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione	02008	02008	02007	02007	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM Coestruso a pressione	08073	08073	08073	08073	
Guarnizione sottozoccolo	-	-	-	-	
Tappo drenaggio acqua	06100	06100	06100	06100	
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro UE				
Guarnizioni fermavetro interna PVC	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY				


	NC 65 STH-HES	NC 65 STH-HES SLIM	NC-S 150 STH/NC-S 170 STH HES	NC-S 150 STH HES	AELLE-S 190 STH	AELLE 80 STH/100 STH	PERSIANA
	020495	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	02666
	-	-	-	-	-	-	01163
	-	-	-	-	-	03327	03163
	02007	02008	02008	02007	02008	02007	-
	08073	08073	08073	08073	08073	08073	-
	-	-	-	-	-	-	02729
	06100	06100	-	-	06100	06100	06100
Serie Guarnizioni fermavetro UE					-	-	-
Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY						-	-

ART. 020360

EPDM



Guarnizione centrale
Sistemi: NC 65 STH/65 sth-i



ART. 04462

EPDM



Angolo stampato
per guarnizione centrale
art. 020360
Sistemi: NC 65 STH/65 sth-i




ART. 020495

EPDM



Guarnizione centrale
Sistemi: NC 65 STH-HES,
NC 65 STH-HES SLIM



ART. 020361

EPDM



Guarnizione di battuta
EPDM a pressione
Sistemi: NC 50 I/NC 75 STH/NC 75 STH-I,
NC 90 STH-HES,
NC 50 STH, NC 65 STH/65 sth-i



ART. 02666

EPDM
COESTRUSO

Guarnizione di battuta
EPDM Coestruso a pressione
Sistemi: PERSIANA



ART. 03315

TPE
COESTRUSO


Guarnizione di battuta
TPE Coestruso ad infilare
Sistemi: NC 50 I/NC 75 STH/NC 75 STH-I,
NC 50 STH, NC 65 STH/65 sth-I



ART. 01163

PVC
COESTRUSO

Guarnizione di battuta
PVC Coestruso ad infilare
Sistemi: PERSIANA



ART. 03163

TPE
COESTRUSO


Guarnizione di battuta
TPE Coestruso ad infilare
Sistemi: PERSIANA



ART. 03327

TPE
COESTRUSO

Guarnizione di battuta
TPE Coestruso ad infilare
Sistemi: AELLE 80 STH/100 STH



ART. 02008

PVC



Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione, spessore 2 mm
Sistemi: NC 50 I/NC 75 STH/NC 75 STH-I,
NC 90 STH-HES, NC 65 STH-HES SLIM,
NC-S 150 STH/NC-S 170 STH HES,
AELLE-S 190 STH



ART. 02007

EPDM



Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione, spessore 3 mm

Sistemi: NC 50 STH, NC 65 STH/65 sth-I,
NC 65 STH-HES, NC-S 150 STH HES, AELLE
80 STH/100 STH



ART. 08073

EPDM
COESTRUSO

Guarnizione fermavetro esterna
EPDM Coestruso a pressione
spessore 3 mm

Sistemi: NC 50 I/NC 75 STH/NC 75
STH-I, NC 90 STH-HES, NC 50 STH,
NC 65 STH/65 sth-I,
NC 65 STH-HES, NC 65 STH-HES SLIM,
NC-S 150 STH/NC-S 170 STH HES,
NC-S 150 STH HES, AELLE-S 190 STH,
AELLE 80 STH/100 STH




ART. 02473

EPDM



Guarnizione fermavetro interna
EPDM a pressione, spessore 4 mm



ART. 02690

EPDM



Guarnizione fermavetro interna
EPDM a pressione, spessore 3 mm



ART. 02695

EPDM



Guarnizione fermavetro interna
EPDM a pressione, spessore 2 mm



ART. 02730

EPDM



Guarnizione fermavetro interna
EPDM a pressione, spessore 5 mm




ART. 02729

EPDM




Guarnizione sottozoccolo

Sistemi: PERSIANA



ART. 06100

PA6



Tappo drenaggio acqua

Sistemi: NC 50 I/NC 75 STH/NC 75
STH-I, NC 90 STH-HES,
NC 50 STH, NC 65 STH/65 sth-I,
NC 65 STH-HES, NC 65 STH-HES
SLIM, AELLE-S 190 STH,
AELLE 80 STH/100 STH, PERSIANA



scopri tutta
la serie
a pagina 20

Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY

Sistemi: NC 50 I/NC 75 STH/NC 75 STH-i, NC 90 STH-HES, NC 50 STH, NC 65,
STH/65 sth-i, NC 65 STH-HES, NC 65 STH-HES SLIM,
NC-S 150 STH/NC-S 170 STH HES, NC-S 150 STH HES, AELLE-S 190 STH



scopri tutta
la serie
a pagina 22

Serie Guarnizioni fermavetro UE

Sistemi: NC 50 I/NC 75 STH/NC 75 STH-i, NC 90 STH-HES, NC 50 STH, NC 65,
STH/65 sth-i, NC 65 STH-HES, NC 65 STH-HES SLIM,
NC-S 150 STH/NC-S 170 STH HES, NC-S 150 STH HES

GUARNIZIONI E ACCESSORI DI TENUTA PER SISTEMI DI PROFILI PER SERRAMENTI ORIGINAL SYSTEMS

Tipo Guarnizione	R 40/ R 50	R 50 TT	R 62 TT	R 72 TT	
Guarnizione centrale	02763	02699	020191	-	
Angolo per guarnizione centrale	04018	04275	-	04275	
Profilo contrasto guarnizione centrale	01986	-	-	-	
Guarnizione di battuta EPDM a pressione	02405	02405	02405	02405	
Guarnizione di battuta EPDM a pressione	-	-	-	03851	
Guarnizione di battuta PVC Coestruso ad infilare	01866	01866	01866	01866	
Guarnizione di battuta TPE Coestruso ad infilare	03866	03866	03866	03866	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione	02004	02004	02004	02004	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM Coestruso a pressione	08070	08070	08070	08070	
Guarnizione fermavetro esterna TPE Coestruso ad infilare	03075	03075	03075	03075	
Guarnizione fermavetro esterna termo-acustica	-	020203	020203	020203	
Guarnizione appoggio vetro esterna	01005	01005	01005	01005	
Guarnizione copricava telaio camera R	02663	02663	-	-	
Guarnizione sottozoccolo	01310/120	01310/120	01310/120	-	
Tappo drenaggio acqua	06100	06100	06100	06100	
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro UE				
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA				
Guarnizioni fermavetro interna PVC	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY				

	R 72 TT 1_3/R72TT 1_3 hp	R 72 TT CE	R 85 TT 1_0/R 85 TT 1_0 hp
	02699	02699	-
	04275	04275	-
	-	-	-
	02405	-	02405
	-	02666	-
	01866	01851	01866
	03866	-	03866
	02004	02004	02004
	08070	08070	08070
	03075	03075	03075
	-	-	-
	01005	01005	01005
	-	-	-
	-	-	-
	06100	06100	06100
	Serie Guarnizioni fermavetro UE		
	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA		
	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY		

ART. 02763

EPDM




Guarnizione centrale
Sistemi: R 40/ R 50



ART. 04018

TPE



Angolo stampato
per guarnizione centrale
art. 02763

Sistemi: R 40/ R 50



ART. 02699

EPDM



Guarnizione centrale
Sistemi: R 50 TT, R 72 TT,
R 72 TT 1_3/R72TT 1_3 hp,
R 72 TT CE



ART. 04275

EPDM



Angolo stampato
per guarnizione centrale art. 02699

Sistemi: R 50 TT, R 72 TT,
R 72 TT 1_3/R72TT 1_3 hp,
R 72 TT CE



ART. 020191

EPDM



Guarnizione centrale
Sistemi: R 62 TT



ART. 01986

PVC



Profilo contrasto guarnizione centrale
Sistemi: R 40/ R 50




ART. 02405

EPDM



Guarnizione di battuta
EPDM a pressione
Sistemi: R 40/ R 50, R 50 TT,
R 62 TT, R 72 TT,
R 72 TT 1_3/R72TT 1_3 hp,
R 85 TT 1_0/R 85 TT 1_0 hp



ART. 02666

EPDM



Guarnizione di battuta
EPDM a pressione
Sistemi: R 72 TT CE



ART. 03851

EPDM
COESTRUSO



Guarnizione di battuta
EPDM Coestruso a pressione
Sistemi: R 72 TT CE



ART. 01851

PVC
COESTRUSO



Guarnizione di battuta
PVC Coestruso ad infillare
Sistemi: R 72 TT CE



ART. 01866

PVC
COESTRUSO

Guarnizione di battuta
PVC Coestruso ad infilare

Sistemi: R 40/ R 50, R 50 TT, R 62 TT,
R 72 TT, R 72 TT 1_3/R72TT 1_3 hp,
R 85 TT 1_0/R 85 TT 1_0 hp



ART. 03866

TPE
COESTRUSO

Guarnizione di battuta
TPE Coestruso ad infilare

Sistemi: R 40/ R 50, R 50 TT, R 62 TT,
R 72 TT, R 72 TT 1_3/R72TT 1_3 hp,
R 85 TT 1_0/R 85 TT 1_0 hp



ART. 02004

EPDM



Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione, spessore 3 mm

Sistemi: R 50 TT, R 62 TT, R 72 TT,
R 72 TT 1_3/R72TT 1_3 hp, R 72 TT CE,
R 85 TT 1_0/R 85 TT 1_0 hp



ART. 08070

EPDM
COESTRUSO

Guarnizione fermavetro esterna
EPDM Coestruso a pressione
spessore 3 mm

Sistemi: R 40/ R 50, R 50 TT, R 62 TT,
R 72 TT, R 72 TT 1_3/R72TT 1_3 hp,
R 72 TT CE, R 85 TT 1_0/R 85 TT 1_0 hp



ART. 03075

TPE
COESTRUSO

Guarnizione fermavetro esterna
TPE Coestruso ad infilare
spessore 3 mm

Sistemi: R 40/ R 50, R 50 TT, R 62 TT,
R 72 TT, R 72 TT 1_3/R72TT 1_3 hp,
R 72 TT CE, R 85 TT 1_0/R 85 TT 1_0 hp



ART. 020203

EPDM



Guarnizione fermavetro esterna
termo-acustica
spessore 3 mm

Sistemi: R 50 TT, R 62 TT, R 72 TT

SCALA 1:2



ART. 01005

PVC
COESTRUSO

Guarnizione appoggio vetro esterna
spessore 1,5 mm

Sistemi: R 40/ R 50, R 50 TT, R 62 TT,
R 72 TT, R 72 TT 1_3/R72TT 1_3 hp,
R 72 TT CE, R 85 TT 1_0/R 85 TT 1_0 hp



ART. 02663


EPDM



Guarnizione copricava telaio
camera R

Sistemi: R 40/ R 50, R 50 TT

SCALA 1:2




ART. 01310/120

PVC
COESTRUSO


Guarnizione sottozoccolo

Sistemi: R 40/ R 50, R 50 TT,
R 62 TT




ART. 06100

PA6



Tappo drenaggio acqua

Sistemi: R 40/ R 50, R 50 TT,
R 62 TT, R 72 TT, R 72 TT 1_3/
R72TT 1_3 hp, R 72 TT CE,
R 85 TT 1_0/R 85 TT 1_0 hp





scopri tutta
la serie
a pagina 20

Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY

Sistemi: R 40/ R 50, R 50 TT, R 62 TT, R 72 TT, R 72 TT 1_3/R72TT 1_3 hp,
R 72 TT CE, R 85 TT 1_0/R 85 TT 1_0 hp



scopri tutta
la serie
a pagina 22

Serie Guarnizioni fermavetro UE

Sistemi: R 40/ R 50, R 50 TT, R 62 TT, R 72 TT, R 72 TT 1_3/R72TT 1_3 hp,
R 72 TT CE, R 85 TT 1_0/R 85 TT 1_0 hp



scopri tutta
la serie
a pagina 25

Serie Guarnizioni fermavetro MEZZA LUNA

Sistemi: R 40/ R 50, R 50 TT, R 62 TT, R 72 TT, R 72 TT 1_3/R72TT
1_3 hp, R 72 TT CE, R 85 TT 1_0/R 85 TT 1_0 hp



GUARNIZIONI E ACCESSORI DI TENUTA PER SISTEMI DI PROFILI PER SERRAMENTI TECNOFORNITURE

Tipo Guarnizione	PR-45S	TF-68TT/75TT
Guarnizione centrale	-	020493-C
Angolo per guarnizione centrale	-	04495-C
Guarnizione di battuta EPDM a pressione	-	02405
Guarnizione di battuta PVC Coestruso ad infilare	-	01866
Guarnizione di battuta TPE Coestruso ad infilare	-	03866
Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione	02004	02004
Guarnizione fermavetro esterna EPDM Coestruso a pressione	08070	08070
Guarnizione fermavetro esterna TPE Coestruso ad infilare	-	03075
Guarnizione fermavetro esterna termo-acustica	020203	020203
Guarnizione appoggio vetro esterna	01005	01005
Guarnizione copricava telaio camera R	-	02663
Guarnizione sottozoccolo	01310/120	01310/120
Tappo drenaggio acqua	06100	06100
Guarnizione di tenuta a scorrere	099014	-
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro UE	
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA	
Guarnizioni fermavetro interna PVC	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY	




ART. 020493-C

EPDM




Guarnizione centrale
Sistemi: TF-68TT/75TT



ART. 04495-C

EPDM



Angolo stampato
per guarnizione centrale
art. 020493-C



ART. 01866

PVC COESTRUSO



Guarnizione di battuta
PVC Coestruso ad infilare
Sistemi: TF-68TT/75TT



ART. 03866

TPE COESTRUSO



Guarnizione di battuta
TPE Coestruso ad infilare
Sistemi: TF-68TT/75TT



ART. 02405

EPDM



Guarnizione di battuta
EPDM a pressione
Sistemi: TF-68TT/75TT




ART. 02004

EPDM



Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione
spessore 3 mm

Sistemi: PR-45S, TF-68TT/75TT



ART. 08070

EPDM COESTRUSO



Guarnizione fermavetro esterna
EPDM Coestruso a pressione
spessore 3 mm

Sistemi: PR-45S, TF-68TT/75TT



ART. 03075

TPE COESTRUSO



Guarnizione fermavetro esterna
TPE Coestruso ad infilare
spessore 3 mm

Sistemi: TF-68TT/75TT



ART. 020203

EPDM



Guarnizione fermavetro esterna
termo-acustica
spessore 3 mm

Sistemi: PR-45S, TF-68TT/75TT

SCALA 1:2



ART. 01005

PVC COESTRUSO



Guarnizione appoggio vetro esterna
spessore 1,5 mm

Sistemi: PR-45S, TF-68TT/75TT



ART. 01006

PVC
COESTRUSO

Guarnizione appoggio vetro esterna
spessore 3 mm
Sistemi: TF-68TT



ART. 02663

EPDM



Guarnizione copricava telaio
camera R
Sistemi: TF-68TT/75TT

SCALA 1:2



ART. 01310/120

PVC
COESTRUSO

Guarnizione sottozoccolo
Sistemi: PR-45S, TF-68TT/75TT



ART. 099014

TPE
TRIESTRUSO


Guarnizione di battuta
ante alzante scorrevole
di tenuta a scorrere

Sistemi: PR-45S



ART. 06100

PA6



Tappo drenaggio acqua
Sistemi: PR-45S, TF-68TT/75TT



scopri tutta
la serie
a pagina 20

Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY

Sistemi: 110HT Lift&Slide, 155 Acher, 65 Atlas,
65 Atlas Porte, 74 Magnum, 74 Magnum Porte, HT 54



scopri tutta
la serie
a pagina 22

Serie Guarnizioni fermavetro UE

Sistemi: PR-45S, TF-68TT/75TT



scopri tutta
la serie
a pagina 25

Serie Guarnizioni fermavetro MEZZA LUNA

Sistemi: PR-45S, TF-68TT/75TT

GUARNIZIONI E ACCESSORI DI TENUTA PER SISTEMI DI PROFILI PER SERRAMENTI TGP

Tipo Guarnizione	TGP TH 52/TH 60/TGP TH 60 PLUS	TGP TH 66/TGP TH 73 PLUS	TGP40	
Guarnizione centrale	020021	-	02005	
Guarnizione di battuta EPDM a pressione	-	-	02006	
Guarnizione di battuta EPDM Coestruso a pressione	02666	-	-	
Guarnizione di battuta PVC Coestruso ad infilare	-	-	01010	
Guarnizione di battuta TPE Coestruso ad infilare	-	-	03064	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM Coestruso a pressione	08072	08072	-	
Guarnizione sottozoccolo	-	-	00990	
Tappo drenaggio acqua	06100	06100	06100	
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro UE			
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA			
Guarnizioni fermavetro interna PVC	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY			


	TGP45	TGP50	TGP DAMA/TGP OSCURANTI
	02490	-	-
	02682	02006	-
	02666	-	-
	01010	01010	01010
	03064	03064	-
	-	-	-
	-	-	-
	06100	06100	06100
	Serie Guarnizioni fermavetro UE		-
	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA		-
	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY		-

ART. 020021

EPDM



Guarnizione centrale
Sistemi: TGP TH 52/TH 60/
TGP TH 60 PLUS




ART. 02005

EPDM



Guarnizione centrale
Sistemi: TGP40




ART. 02490

EPDM



Guarnizione centrale
Sistemi: TGP45




ART. 02006

EPDM



Guarnizione di battuta
EPDM a pressione
Sistemi: TGP40, TGP50



ART. 02682

EPDM



Guarnizione di battuta
EPDM a pressione
Sistemi: TGP45



ART. 02666

EPDM
COESTRUSO



Guarnizione di battuta
EPDM Coestruso a pressione
Sistemi: TGP TH 52/TH 60/TGP
TH 60 PLUS, TGP45



ART. 01010

PVC
COESTRUSO



Guarnizione di battuta
PVC Coestruso ad infilare
Sistemi: TGP40, TGP45, TGP50,
TGP DAMA/TGP OSCURANTI



ART. 03064

TPE
COESTRUSO



Guarnizione di battuta
TPE Coestruso ad infilare
Sistemi: TGP40, TGP45, TGP50



ART. 08072

EPDM
COESTRUSO



Guarnizione fermavetro esterna
EPDM Coestruso a pressione
spessore 3 mm
Sistemi: TGP TH 52/TH 60/TGP TH 60
PLUS, TGP TH 66/TGP TH 73 PLUS




ART. 00990

PVC




Guarnizione sottozoccolo
Sistemi: TGP40



ART. 06100

PA6



Tappo drenaggio acqua

Sistemi: TGP TH 52/TH 60/TGP TH 60 PLUS, TGP TH 66/TGP TH 73 PLUS, TGP40, TGP45, TGP50, TGP DAMA/TGP OSCURANTI



scopri tutta
la serie
a pagina 20

Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY

Sistemi: TGP TH 52/TH 60/TGP TH 60 PLUS,
TGP TH 66/TGP TH 73 PLUS, TGP40, TGP45, TGP50



scopri tutta
la serie
a pagina 22

Serie Guarnizioni fermavetro UE

Sistemi: TGP TH 52/TH 60/TGP TH 60 PLUS,
TGP TH 66/TGP TH 73 PLUS, TGP40, TGP45, TGP50



scopri tutta
la serie
a pagina 25

Serie Guarnizioni fermavetro MEZZA LUNA

Sistemi: TGP TH 52/TH 60/TGP TH 60 PLUS,
TGP TH 66/TGP TH 73 PLUS, TGP40, TGP45, TGP50

GUARNIZIONI E ACCESSORI DI TENUTA PER SISTEMI DI PROFILI PER SERRAMENTI TO.MA.

Tipo Guarnizione	Atlantis 150 ASTT	Atlantis 40	Atlantis 45 TT	Atlantis 55/68 TT	Atlantis 80 TT	
Guarnizione centrale	-	-	02500	-	-	
Angolo per guarnizione centrale	-	-	04185	-	-	
Guarnizione di battuta EPDM a pressione	-	02060	02673	02673	02673	
Guarnizione di battuta EPDM Coestruso a pressione	-	-	02666	02666	02666	
Guarnizione di battuta PVC a pressione	-	-	-	-	-	
Guarnizione di battuta PVC Coestruso ad infilare	-	01245	01163	01163	01163	
Guarnizione di battuta TPE Coestruso ad infilare	-	-	03163	03163	03163	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione	02008	02007	02008	02008	02008	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM Coestruso a pressione	-	-	-	-	-	
Guarnizione isolamento termo-acustica	-	020212	-	-	020212	
Guarnizione isolamento legno-alluminio	-	-	-	-	-	
Guarnizione fissaggio fermavetro	-	-	-	-	-	
Guarnizione appoggio vetro esterna	-	-	-	-	-	
Guarnizione copricava telaio camera europea	-	02429	02429	02429	02429	
Guarnizione di tenuta a scorrere	-	-	-	-	-	
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro UE					
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	-					
Guarnizioni fermavetro interna PVC	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY					
Guarnizioni fermavetro interna PVC	-					

Tipo Guarnizione	Tierre 450	Tierre 450/550 TH	Tierre 590 TH	Tierre 600 TH	Tierre 640 TH	
Guarnizione centrale	-	-	-	-	-	
Angolo per guarnizione centrale	-	-	-	-	-	
Guarnizione di battuta EPDM a pressione	02673	02673	02673	02673	02673	
Guarnizione di battuta EPDM Coestruso a pressione	02666	02666	02666	02666	02666	
Guarnizione di battuta PVC a pressione	-	-	-	-	-	
Guarnizione di battuta PVC Coestruso ad infilare	-	01163	01163	01163	01163	
Guarnizione di battuta TPE Coestruso ad infilare	-	03163	03163	03163	03163	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione	02143	02486	02143	02487	02486	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM Coestruso a pressione	-	-	-	-	-	
Guarnizione isolamento termo-acustica	-	-	-	-	-	
Guarnizione isolamento legno-alluminio	-	-	-	-	-	
Guarnizione fissaggio fermavetro	-	-	-	-	-	
Guarnizione appoggio vetro esterna	-	-	-	-	-	
Guarnizione copricava telaio camera europea	02429	02429	02429	02429	02429	
Guarnizione di tenuta a scorrere	-	-	-	-	-	
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro UE					
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA					
Guarnizioni fermavetro interna PVC	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY					
Serie Guarnizioni fermavetro PVC	-					

	Light Space	Tierre 400	Atlantis 78 S - 78 STT	RS Slide 100TT 100TT	Superthermic 670TT
	-	-	02500	-	-
	-	-	04185	-	-
	-	02060	02673	02673	02673
	-	-	02666	02666	02666
	-	-	-	-	-
	-	01245	01163	01163	01163 / 01851
	-	-	03163	03163	03163
	02008	02007	02008	02008	02008
	-	-	-	-	-
	-	020212	-	-	020212
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	02429	02429	02429	02429
	-	-	-	-	-
	Serie Guarnizioni fermavetro UE				
	-	-	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA		
	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY				
	-				

	Atlantis Wood	Atlantis Wood 72 TH	Atlantis Wood Slide	Starthermic Wood Wood Slide TT
	02500	-	-	-
	04185	-	-	-
	-	-	02673	-
	08120	-	02666	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	03327
	02008	02007	02143	02008
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	02217	02217	02217	02217
	-	-	-	-
	02429	-	-	-
	Serie Guarnizioni fermavetro UPW			

ART. 02500

EPDM




Guarnizione centrale
Sistemi: Atlantis 45 TT, Atlantis Wood



ART. 04185

EPDM



Angolo stampato
per guarnizione centrale
art. 02500

Sistemi: Atlantis 45 TT,
Atlantis Wood



ART. 02060

EPDM



Guarnizione di battuta EPDM a pressione
Sistemi: Atlantis 40



ART. 02673

EPDM



Guarnizione di battuta EPDM a pressione
Sistemi: Atlantis 45 TT, Atlantis 55/68 TT,
Atlantis 80 TT, Light Space,
Atlantis 78 S - 78 STT, Superthermic 670TT,
Tierre 450, Tierre 450/550 TH, Tierre 590 TH,
Tierre 600 TH, Tierre 640 TH,
Atlantis Wood Slide & Wood Slide TT



ART. 02666

EPDM
COESTRUSO



Guarnizione di battuta
EPDM Coestruso a pressione
Sistemi: Atlantis 45 TT, Atlantis 55/68 TT,
Atlantis 80 TT, Light Space, Atlantis 78 S - 78 STT,
Superthermic 670TT, Tierre 450, Tierre 450/550
TH, Tierre 590 TH, Tierre 600 TH, Tierre 640 TH,
Atlantis Wood Slide & Wood Slide TT



ART. 08120

EPDM
COESTRUSO



Guarnizione di battuta
EPDM Coestruso a pressione
Sistemi: Atlantis Wood



● disponibile solo nel colore marrone

ART. 00200

PVC



Guarnizione di battuta
PVC a pressione
Sistemi: Starthermic Wood



● disponibile solo nel colore marrone

ART. 01245

PVC
COESTRUSO



Guarnizione di battuta
PVC Coestruso ad infilare
Sistemi: Atlantis 40



ART. 01163

PVC
COESTRUSO



Guarnizione di battuta
PVC Coestruso ad infilare
Sistemi: Atlantis 45 TT, Atlantis 55/68 TT,
Atlantis 80 TT, Light Space, Tierre 450/550 TH,
Tierre 590 TH, Tierre 600 TH, Tierre 640 TH




ART. 03163

TPE
COESTRUSO



Guarnizione di battuta
TPE Coestruso ad infilare
Sistemi: Atlantis 45 TT, Atlantis 55/68 TT,
Atlantis 80 TT, Light Space, Tierre 450/550 TH,
Tierre 590 TH, Tierre 600 TH, Tierre 640 TH



ART. 01851

PVC
COESTRUSO


Guarnizione di battuta
PVC Coestruso ad infilare
Sistemi: Superthermic 670TT



ART. 03327

TPE
COESTRUSO

Guarnizione di battuta
TPE Coestruso ad infilare
Sistemi: Starthermic Wood



ART. 02008

EPDM



Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione, spessore 2 mm
Sistemi: Atlantis 150 ASTT, Atlantis 45
TT, Atlantis 55/68 TT, Atlantis 80 TT,
Atlantis Wood, Starthermic Wood



ART. 02007

EPDM



Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione
spessore 3 mm
Sistemi: Atlantis 40, Tierre 400,
Atlantis Wood 72 TH



ART. 02487

EPDM



Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione, spessore 5 mm
Sistemi: Atlantis 78 S - 78 STT,
Tierre 600 TH



ART. 02143

EPDM



Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione, spessore 3,5 mm
Sistemi: Superthermic 670TT, Tierre
450, Tierre 590 TH, Atlantis Wood
Slide & Wood Slide TT



ART. 02486

EPDM



Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione, spessore 2,5 mm
Sistemi: Tierre 450/550 TH,
Tierre 640 TH, Tierre 640 TH



ART. 08069

EPDM
COESTRUSO

Guarnizione fermavetro esterna
EPDM coestruso a pressione
spessore 3 mm
Sistemi: Superthermic 670TT



ART. 020212

EPDM



Guarnizione sotto vetro
isolamento termo-acustica
Sistemi: Atlantis 40,
Atlantis 80 TT,
Superthermic 670TT

SCALA 1:2



ART. 02655

EPDM



Guarnizione isolamento legno-alluminio
Sistemi: Atlantis Wood



ART. 02217

EPDM



Guarnizione fissaggio fermavetro

Sistemi: Atlantis Wood, Atlantis Wood 72 TH, Atlantis Wood Slide & Wood Slide TT, Starthermic Wood



ART. 01164

PVC COESTRUSO



Guarnizione appoggio vetro esterna spessore 2 mm

Sistemi: Superthermic 670TT



ART. 02429

EPDM



Guarnizione copricava telaio camera europea

Sistemi: Atlantis 40, Atlantis 45 TT, Atlantis 55/68 TT, Atlantis 80 TT, Superthermic 670TT, Tierre 450, Tierre 450/550 TH, Tierre 590 TH, Tierre 600 TH, Tierre 640 TH, Atlantis Wood



ART. 099014

TPE TRIESTRUSO



Guarnizione di battuta ante alzante scorrevole di tenuta a scorrere

Sistemi: RS Slide 100TT





scopri tutta
la serie
a pagina 20

Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY

Sistemi: Atlantis 150 ASTT, Atlantis 40, Atlantis 45 TT, Atlantis 55/68 TT, Atlantis 80 TT, Light Space, Tierre 400, Atlantis 78 S - 78 STT, RS Slide 100TT, Superthermic 670TT, Tierre 450, Tierre 450/550 TH, Tierre 590 TH, Tierre 600 TH, Tierre 640 TH



scopri tutta
la serie
a pagina 22

Serie Guarnizioni fermavetro UE

Sistemi: Atlantis 150 ASTT, Atlantis 40, Atlantis 45 TT, Atlantis 55/68 TT, Atlantis 80 TT, Light Space, Tierre 400, Atlantis 78 S - 78 STT, RS Slide 100TT, Superthermic 670TT, Tierre 450, Tierre 450/550 TH, Tierre 590 TH, Tierre 600 TH, Tierre 640 TH



scopri tutta
la serie
a pagina 23

Serie Guarnizioni fermavetro UPW

Sistemi: Atlantis Wood, Atlantis Wood 72 TH, Atlantis Wood Slide & Wood Slide TT, Starthermic Wood



scopri tutta
la serie
a pagina 25

Serie Guarnizioni fermavetro MEZZA LUNA

Sistemi: Atlantis 78 S - 78 STT, RS Slide 100TT, Superthermic 670TT, Tierre 450, Tierre 450/550 TH, Tierre 590 TH, Tierre 600 TH, Tierre 640 TH

GUARNIZIONI E ACCESSORI DI TENUTA PER SISTEMI DI PROFILI PER SERRAMENTI TRAFILERIE ALLUMINIO ALEXIA

Tipo Guarnizione	110HT Lift&Slide	155 Acher	65 Atlas	
Guarnizione centrale	-	-	-	
Guarnizione di battuta EPDM a pressione	-	-	-	
Guarnizione di battuta EPDM Coestruso a pressione	-	-	08377	
Guarnizione di battuta PVC Coestruso ad infilare	-	-	01017/62	
Guarnizione di battuta TPE Coestruso ad infilare	-	-	03017/62	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione	-	02178	02178	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM Coestruso a pressione	-	08071	08071	
Guarnizione fermavetro esterna TPE Triestruso ad infilare	099014-GSG	099014-GSG	-	
Guarnizione fermavetro esterna termo-acustica	-	-	08321	
Guarnizione appoggio vetro esterna	-	-	01005	
Guarnizione copricava telaio camera europea	-	-	02429	
Guarnizione fermavetro interna EPDM	Serie Guarnizioni fermavetro UE			
Guarnizione fermavetro interna EPDM	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA			
Guarnizione fermavetro interna PVC	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY			
Guarnizione fermavetro interna PVC	Serie Guarnizioni fermavetro UPW			


	65 Atlas Porte	74 Magnum	74 Magnum Porte	HT 54	65 AtlasWood
	-	-	-	020442	-
	-	-	-	02832	-
	02666	08377	02666	08377	08120
	-	01017/62	-	01017/62	-
	-	03017/62	-	03017/62	-
	02972	02972	02972	02972	02972
	08071	08071	08071	08071	08071
	-	-	-	-	-
	08321	08321	08321	08321	-
	01005	01005	01005	01164	01005
	-	02429	-	02429	-
	Serie Guarnizioni fermavetro UE				-
	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA			-	-
	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY				-
					Serie Guarnizioni fermavetro UPW

ART. 020442

EPDM



Guarnizione centrale
Sistemi: HT 54



ART. 02832

EPDM



Guarnizione di battuta
EPDM a pressione
Sistemi: HT 54



ART. 08377

EPDM
COESTRUSO



Guarnizione di battuta
EPDM Coestruso a pressione
Sistemi: 65 Atlas, 74 Magnum, HT 54



ART. 02666

EPDM
COESTRUSO



Guarnizione di battuta
EPDM Coestruso a pressione
Sistemi: 65 Atlas Porte, 74 Magnum Porte



ART. 08120

EPDM
COESTRUSO



Guarnizione di battuta
EPDM Coestruso a pressione
Sistemi: 65 AtlasWood



● disponibile solo nel colore marrone

ART. 02178

EPDM



Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione spessore 2,5 mm
Sistemi: 155 Acher, 65 Atlas




ART. 01017/62

PVC
COESTRUSO



Guarnizione di battuta
PVC Coestruso ad infilare
Sistemi: 65 Atlas, 74 Magnum, HT 54



ART. 03017/62

TPE
COESTRUSO



Guarnizione di battuta
TPE Coestruso ad infilare
Sistemi: 65 Atlas, 74 Magnum, HT 54



ART. 02972

EPDM



Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione spessore 3 mm
Sistemi: 65 Atlas Porte, 74 Magnum,
74 Magnum Porte, HT 54, 65 AtlasWood



ART. 08071

EPDM
COESTRUSO



Guarnizione fermavetro esterna
EPDM Coestruso a pressione, spessore 3 mm
Sistemi: 155 Acher, 65 Atlas, 65 Atlas Porte,
74 Magnum, 74 Magnum Porte, HT 54,
65 AtlasWood



ART. 099014-GSG

TPE
TRIESTRUSO


Guarnizione fermavetro esterna
TPE Triestruso ad infilare
Sistemi: 110HT Lift&Slide, 155 Acher



ART. 08321

EPDM
COESTRUSO

Guarnizione fermavetro esterna
termo-acustica, spessore 2,5 mm
Sistemi: 65 Atlas, 65 Atlas Porte,
74 Magnum, 74 Magnum Porte,
HT 54



ART. 01005

PVC
COESTRUSO

Guarnizione appoggio vetro esterna
spessore 1,5 mm
Sistemi: 65 Atlas, 65 Atlas Porte,
74 Magnum, 74 Magnum Porte,
65 AtlasWood



ART. 01164

PVC
COESTRUSO

Guarnizione appoggio vetro esterna
spessore 2 mm
Sistemi: HT 54



ART. 02429

EPDM



Guarnizione copricava
telaio camera europea
Sistemi: 65 Atlas, 74 Magnum, HT 54



scopri tutta
la serie
a pagina 20

Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY

Sistemi: 110HT Lift&Slide, 155 Acher, 65 Atlas, 65 Atlas Porte,
74 Magnum, 74 Magnum Porte, HT 54



scopri tutta
la serie
a pagina 22

Serie Guarnizioni fermavetro UE

Sistemi: 110HT Lift&Slide, 155 Acher, 65 Atlas, 65 Atlas Porte,
74 Magnum, 74 Magnum Porte, HT 54



scopri tutta
la serie
a pagina 23

Serie Guarnizioni fermavetro UPW

Sistemi: 65 AtlasWood



scopri tutta
la serie
a pagina 25

Serie Guarnizioni fermavetro MEZZA LUNA

Sistemi: 110HT Lift&Slide, 155 Acher, 65 Atlas, 65 Atlas Porte,
74 Magnum, 74 Magnum Porte, HT 54

GUARNIZIONI E ACCESSORI DI TENUTA PER SISTEMI DI PROFILI PER SERRAMENTI TWIN SYSTEMS

Tipo Guarnizione	CX300	CX450	CX550	CX600	CX650	
Guarnizione centrale	-	020271	020271	020271	-	
Angolo per guarnizione centrale	-	04446	04446	04446	-	
Guarnizione aggiuntiva termica	-	-	-	-	-	
Guarnizione di battuta EPDM a pressione	02260	02355	02355	020316	02260	
Guarnizione di battuta EPDM Coestruso a pressione	03866/51	03866/51	-	-	-	
Guarnizione di battuta TPE Coestruso ad infilare	-	-	03866	03866	03866	
Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione	-	02004	02004	02004	02004	
Guarnizione fermavetro esterna TPE Coestruso ad infilare	-	03075	03075	03075	03075	
Guarnizione fermavetro esterna termo-acustica	-	020203	020273	020273	020273	
Guarnizione appoggio vetro esterna	-	01005	01005	01006	01006	
Guarnizione copricava telaio camera R	-	-	-	-	-	
Guarnizione copricava telaio camera europea	02429	02429	02429	02429	02429	
Guarnizione sottozoccolo	-	-	-	01310/120	-	
Profilo canalina di isolamento	-	01155	-	01155	-	
Tappo drenaggio acqua	06100	06100	06100	06100	06100	
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro UE					
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA					
Guarnizioni fermavetro interna PVC	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY					

Tipo Guarnizione	VL450	DX600	WF710	WX710	CX700 AS
Guarnizione centrale	-	-	020271	020271	-
Angolo per guarnizione centrale	-	-	04446	04446	-
Guarnizione aggiuntiva termica	-	-	-	-	-
Guarnizione di battuta EPDM a pressione	020316	-	-	-	02355
Guarnizione di battuta EPDM Coestruso a pressione	03866/51	-	-	-	-
Guarnizione di battuta TPE Coestruso ad infilare	-	-	-	-	-
Guarnizione fermavetro esterna EPDM a pressione	-	-	02004	02004	-
Guarnizione fermavetro esterna TPE Coestruso ad infilare	-	-	03075	03075	-
Guarnizione fermavetro esterna termo-acustica	-	020203	020273	020273	-
Guarnizione appoggio vetro esterna	01005	01006	01006	01005	-
Guarnizione copricava telaio camera R	-	-	-	-	-
Guarnizione copricava telaio camera europea	-	-	-	-	-
Guarnizione sottozoccolo	-	01310/120	-	-	-
Profilo canalina di isolamento	-	-	01155	01155	01155
Tappo drenaggio acqua	-	-	06100	06100	06100
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro UE			-	-
Guarnizioni fermavetro interna EDPM	Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA			-	-
Guarnizioni fermavetro interna PVC	Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY			-	-

	CX700	CX700 HP e CX700 HP ver_02	CX700 MINIMALL cava 16	CX850 PH	DF600	RX450	RX600	RX700	RX700 HP e RX700 HP ver_02
	020271	-	-	-	-	-	020271	020271	-
	04446	-	-	-	-	04184	04446	04446	-
	020272	-	-	-	-	-	-	020272	-
	020316	02355	02355	02355	-	020316	02355	02355	02355
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	03866	03866	-	03866	-	03866	03866	03866	03866
	02004	02004	-	02004	-	02004	02004	02004	02004
	03075	03075	-	03075	-	03075	03075	03075	03075
	020273	020203	-	020203	020203	-	020273	020203	020203
	01006	01006	-	01006	01006	01006	01005	-	-
	-	-	-	-	-	02663	02663	02663	02663
	02429	02429	-	02429	-	-	-	-	-
	01310/120	01310/120	-	01310/120	01310/120	01310/120	01310/120	01310/120	01310/120
	01155	01155	01155	01155	-	-	01155	01155	01155
	06100	06100	06100	06100	-	06100	06100	06100	-
Serie Guarnizioni fermavetro UE									
Serie Guarnizioni fermavetro MEZZALUNA									
Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY									

	CX700 ASW	HX160 T
	020271	-
	04446	-
	-	-
	020316	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	020203
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	06100	-
	-	-
	-	-
	-	-

ART. 020271

EPDM



Guarnizione centrale

Sistemi: CX450, CX550, CX600, CX700, RX600, RX700, WF710, WX710, CX700 ASW



ART. 04446

EPDM



Angolo per guarnizione centrale art. 020271

Sistemi: CX450, CX550, CX600, CX700, RX600, RX700, WF710, CX700 ASW



ART. 02474

EPDM



Guarnizione centrale

Sistemi: RX450



ART. 04184

EPDM



Angolo per guarnizione centrale art. 02474

Sistemi: RX450




ART. 020272

EPDM



Guarnizione termica supplementare aggiuntiva

Sistemi: CX700, RX700



ART. 02260

EPDM



Guarnizione di battuta EPDM a pressione

Sistemi: CX300, CX650



ART. 02355

EPDM



Guarnizione di battuta EPDM a pressione

Sistemi: CX450, CX550, CX700 HP e CX700 HP ver_02, CX850 PH, CX700 MINIMALL cava 16, RX600, RX700 HP e RX700 HP ver_02, CX700 AS



ART. 020316

EPDM



Guarnizione di battuta EPDM a pressione

Sistemi: CX600, CX700, RX450, VL450, CX700 ASW



ART. 03866/51

TPE COESTRUSO



Guarnizione di battuta TPE Coestruso a pressione

Sistemi: CX300, CX450, VL450




ART. 03866

TPE COESTRUSO



Guarnizione di battuta TPE Coestruso ad infilare

Sistemi: CX550, CX600, CX650, CX700, CX700 HP e CX700 HP ver_02, CX850 PH, RX450, RX600, RX700, RX700 HP e RX700 HP ver_02



ART. 02004

EPDM



Guarnizione fermavetro esterna
EPDM a pressione, spessore 3 mm

Sistemi: CX450, CX550, CX600, CX650,
CX700, CX700 HP e CX700 HP ver_02,
CX850 PH, RX450, RX600, RX700,
RX700 HP e RX700 HP ver_02, WF710,
WX710



ART. 03075

TPE
COESTRUSO

Guarnizione fermavetro esterna
TPE Coestruso ad infilare, spessore 3 mm

Sistemi: CX450, CX550, CX600, CX650,
CX700, CX700 HP e CX700 HP ver_02,
CX850 PH, RX450, RX600, RX700,
RX700 HP e RX700 HP ver_02, WF710,
WX710



ART. 020203

EPDM



Guarnizione fermavetro esterna
termo-acustica, spessore 3 mm

Sistemi: CX450, CX700 HP e CX700
HP ver_02, CX850 PH, DF600, RX700,
RX700 HP e RX700 HP ver_02,
DX600, HX160 T

SCALA 1:2




ART. 020273

EPDM



Guarnizione fermavetro esterna
termo-acustica

Sistemi: CX550, CX600, CX650,
CX700, RX600, WF710, WX710



ART. 01005

PVC
COESTRUSO

Guarnizione appoggio vetro esterna
spessore 1,5 mm

Sistemi: CX450, CX550, RX600,
VL450, WX710



ART. 01006

PVC
COESTRUSO

Guarnizione appoggio vetro esterna
spessore 3 mm

Sistemi: CX600, CX650, CX700,
CX700 HP e CX700 HP ver_02,
CX850 PH, DF600, RX450,
DX600, WF710



ART. 02663

EPDM



Guarnizione copricava telaio
camera R

Sistemi: RX450, RX600, RX700,
RX700 HP e RX700 HP ver_02

SCALA 1:2



ART. 02429

EPDM



Guarnizione copricava
telaio camera europea

Sistemi: CX300, CX450, CX550,
CX600, CX650, CX700, CX700 HP
e CX700 HP ver_02, CX850 PH




ART. 01310/120

PVC
COESTRUSO

Guarnizione sottozoccolo

Sistemi: CX600, CX700, CX700 HP e
CX700 HP ver_02, CX850 PH, DF600,
RX450, RX600, RX700, RX700 HP e
RX700 HP ver_02, DX600




ART. 01155

PVC




Canalina rigida isolamento ferramenta
Profilo canalina di isolamento
lunghezza 4 m

Sistemi: CX450, CX600, CX700, CX700 HP
e CX700 HP ver_02, CX700 MINIMALL cava
16, CX850 PH, RX600, RX700, RX700 HP e
RX700 HP ver_02, WF710, WX710, CX700 AS




ART. 06100

PA6



Tappo drenaggio acqua

Sistemi: CX300, CX450, CX550, CX600, CX650, CX700, CX700 HP e CX700 HP ver_02, CX700 MINIMALL cava 16, CX850 PH, RX450, RX600, RX700, RX700 HP e RX700 HP ver_02, WF710, WX710, CX700 AS, CX700 ASW





scopri tutta
la serie
a pagina 20

Serie Guarnizioni fermavetro UP / UP DRY

Sistemi: CX300, CX450, CX550, CX600, CX650, CX700, CX700 HP e CX700 HP ver_02, CX700 MINIMALL cava 16, CX850 PH, DF600, RX450, RX600, RX700, RX700 HP e RX700 HP ver_02, VL450



scopri tutta
la serie
a pagina 22

Serie Guarnizioni fermavetro UE

Sistemi: CX300, CX450, CX550, CX600, CX650, CX700, CX700 HP e CX700 HP ver_02, CX700 MINIMALL cava 16, CX850 PH, DF600, RX450, RX600, RX700, RX700 HP e RX700 HP ver_02, VL450, DX600, WF710



scopri tutta
la serie
a pagina 25

Serie Guarnizioni fermavetro MEZZA LUNA

Sistemi: CX300, CX450, CX550, CX600, CX650, CX700, CX700 HP e CX700 HP ver_02, CX700 MINIMALL cava 16, CX850 PH, DF600, RX450, RX600, RX700, RX700 HP e RX700 HP ver_02, VL450, DX600

Articolo	Tipo guarnizione	COMPLASTEX / UP/UP DRY	COMPLASTEX / UE	COMPLASTEX / UPWOOD	COMPLASTEX / ZIP	COMPLASTEX / MEZZALUNA	COMPLASTEX / SCATTO	COMPLASTEX / SCORREVOLI	COMPLASTEX / PERSIANE E ZANZARIERE	COMPLASTEX / TASSELLI	COMPLASTEX / IMPIEGHI VARI
00UP2	Guarnizione fermavetro interna PVC	20									
00UP3	Guarnizione fermavetro interna PVC	20									
00UP4	Guarnizione fermavetro interna PVC	20									
00UP5	Guarnizione fermavetro interna PVC	20									
00UP6	Guarnizione fermavetro interna PVC	21									
00UP7	Guarnizione fermavetro interna PVC	21									
00UP8	Guarnizione fermavetro interna PVC	21									
0UP10	Guarnizione fermavetro interna PVC	21									
OZIP03	Guarnizione fermavetro interna EPDM				24						
OZIP04	Guarnizione fermavetro interna EPDM				24						
OZIP05	Guarnizione fermavetro interna EPDM				24						
OZIP06	Guarnizione fermavetro interna EPDM				24						
0UP10	Guarnizione fermavetro interna PVC	21									
0UP3W	Guarnizione fermavetro interna PVC			23							
0UP4W	Guarnizione fermavetro interna PVC			23							
0UP5W	Guarnizione fermavetro interna PVC			23							
0UP6W	Guarnizione fermavetro interna PVC			23							
0UP7W	Guarnizione fermavetro interna PVC			23							
0UP8W	Guarnizione fermavetro interna PVC			23							
00199	Guarnizione di battuta PVC a pressione										
00200	Guarnizione di battuta PVC a pressione										
00207	Guarnizione isolamento legno-alluminio										
00208	Guarnizione fissaggio fermavetro										
00245.2	Guarnizione per cavalletti portavetro										34
00600/50	Guarnizione per fissaggio rete zanzariera a pressione								30		
00600/55	Guarnizione per fissaggio rete zanzariera a pressione								30		
00990	Guarnizione sottozoccolo										
01001	Guarnizione per lamella persiana orientabile								30		
01005	Guarnizione appoggio vetro esterna										
01006	Guarnizione appoggio vetro esterna										
01010	Guarnizione di battuta PVC Coestruso ad infilare										
01017	Guarnizione di battuta PVC Coestruso ad infilare										
01017/62	Guarnizione di battuta PVC Coestruso ad infilare										
01074	Guarnizione fermavetro interna PVC a pressione	21									
01087	Profilo canalina di isolamento										
01092	Guarnizione di battuta PVC Coestruso ad infilare										
01104	Guarnizione per lamella persiana orientabile								30		

	Sistemi ALL.CO	Sistemi ALSISTEM	Sistemi ALUK	Sistemi DE.MAL	Sistemi DOMAL	Sistemi EKOS	Sistemi EKU	Sistemi ETA	Sistemi GASTALDELLO	Sistemi GEAL	Sistemi INDINVEST	Sistemi METRA	Sistemi ORIGINAL SYSTEMS	Sistemi TECNOFORNITURE	Sistemi TGP	Sistemi TO.MA.	Sistem TRAFILERIE ALLUMINIO ALEXIA	Sistemi TWIN SYSTEMS
			50						83							117		
		46										98	103	109		116		127
							69								112	116		
															112	116		
				54								99	103					
							69											
													103					
													103					
																	122	
				54				76		88	92							
	41						68											
	41		50															
							69										122	
							68											
	41														112			
	41														112			
									82	88	93		103	108				127
	41					62												
	41					62				88	93	98				116		
								82										
								76										
				58														
	41											98						
												98				117		
		46	50				69									116		
							69											
								76					103	108				126

Sistemi ALL.CO	Sistemi ALSISTEM	Sistemi ALUK	Sistemi DE.MAL	Sistemi DOMAL	Sistemi EKOS	Sistemi EKU	Sistemi ETA	Sistemi GASTALDELLO	Sistemi GEAL	Sistemi INDINVEST	Sistemi METRA	Sistemi ORIGINAL SYSTEMS	Sistemi TECNOFORNITURE	Sistemi TGP	Sistemi TO.MA.	Sistem TRAFILERIE ALLUMINIO ALEXIA	Sistemi TWIN SYSTEMS
				58													
	41	50						82									
	42		54					82	88								
40																123	
										92							
																122	
42						71							109		118		
					62											123	
43	47	51	55	59	63	72	79	84		95	96	104	109	113	119	123	129
43	47	51	55	59	63	72	79	84	89	95	96	104	109	113	119	123	129
43	47	51	55	59	63	72	79	84		95	96	104	109	113	119	123	129
43				59		72	79		89						119	123	



GASKET'S INNOVATION

Complastex S.p.A.

Via Spadoni, 21 - 55012 Marlia, LUCCA

Tel. 0583 30 86 1 - Fax 0583 40 74 34

E-mail: info@complastex.it - www.complastex.it